

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ**

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.
6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
8. Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρωτ. 81369/1636/8-5-2018 με ΑΔΑΜ : 18REQ003060644 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.
9. Το αριθ. πρωτ. 83819/7041/10-5-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.
10. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 1390/16-5-2018 (με ΑΔΑ: ΩΠΗΡ7ΛΨ-ΜΒ9) για έγκριση Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας - Π.Δ.Μ.
11. Την αριθμ. Πρωτ. 97890/8218/30-5-2018 με ΑΔΑ: 7ΑΓΣ7ΛΨ-4ΛΓ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 2402/30-5-2018 για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια ειδικού Τάπητα για την Π.Ε. Φλώρινας».
12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003226535.
13. Το αριθ. πρωτ. 81225/1631/8-5-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης για την προμήθεια Προμήθεια (μεταφορά και παράδοση) ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.
14. Την Αριθ. 1835/20-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΙΕΚ7ΛΨ-3ΙΦ) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας (μεταφορά και παράδοση) ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
15. Την αριθ. 1836/20-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΟΔ07ΛΨ-Λ27) έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας (μεταφορά και παράδοση) ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.
16. Την ανάγκη Προμήθειας ειδικού Τάπητα για την Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για την Προμήθεια (μεταφορά, και παράδοση), ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9899.01 οικονομικού έτους 2018.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση ειδικού Τάπητα, έως και **31/12/2018**.

Ο προς προμήθεια ειδικός τάπητας περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το Περιγραφικό Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής χρειάζεται να προσκομίσει, υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

- α) Σήμα πιστοποίησης σε γήπεδο εντός ελληνικής Επικράτειας του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα
- β) Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα, διαστάσεων τουλάχιστον 20cmx20cm ,
- γ) Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου χλοοτάπητα.
- δ) Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.
- ε) Έγγραφο παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του τεχνητού, σε συνδυασμό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την Υπηρεσία χρόνο των τριών (3) ετών.
- στ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα «δεσμεύεται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, ώστε να τοποθετήσει τον προς προμήθεια συνθετικό χλοοτάπητα, πάνω στην υφιστάμενη βάση, εφόσον αναλάβει την παρούσα προμήθεια, καθώς και να συμπεριλάβει στο κόστος της προσφοράς του τυχόν επιδιορθώσεις της υφιστάμενης βάσης, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρως και σωστά αυτή η τοποθέτηση».

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

3. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφονται:

- 1) τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
- 2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση και δεν υπάρχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν 4412/2016.

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υπογραφή της Σύμβασης ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει: α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου β) Φορολογική ενημερότητα, γ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **Πέμπτη 5- 7 -2018** ημέρα **Πέμπτη** από 10:00 έως και **11:00** στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος, Πτολεμαίων 1, Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54504.

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.florina.gr και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

**Έργο : " Προμήθεια ειδικού Τάπητα για
την Π.Ε. Φλώρινας"**

Προϋπολογισμός : # 1.800,00 € #

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα» στο Οικοτροφείο Φλώρινας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνει η επίστρωση του γηπέδου στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας

Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει σε ήδη διαμορφωμένο δάπεδο και πρόκειται για μια υψηλής απόδοσης συνθετική επιφάνεια ειδικά κατασκευασμένη για χρήση πολλαπλών αθλημάτων (multisport). Προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο αναπήδησης της μπάλας.

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να πληροί και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Γήπεδα multisport: Playrite

Product Features	
Pile Height	12 mm
Pile Weight	1150 gsm
Finished Weight	1380 gsm
Total Thickness	17 mm
Standard Width +/- 1.25%	4.00m
Roll Length	To Order
Backing	N/A

Yarn	
Type	UVS Polypropylene
Colour	Sporting Green, Black, Blue, Grey, Playrite Green, Red, Terracotta, Yellow, brown and Lavender.

Lines	
White, Yellow, Red, Blue and Black	

Infill Material	
Sand Infill	Garside 2EW
Sand Dressed	15kgm ²

Performance Standards	

British Standards Tolerance	
Pile Height	+/- 1mm
Pile Weight	+/- 5%
Roll Width	+/- 2cm
Roll Length	+/- 2.5%
Product Weight	+/- 10%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

→ Καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες και υπολείμματα.

→ Η ένωση των ρολών και η συγκόλληση στην κάτω πλευρά τους, πραγματοποιείται με χρήση πολυεστερικής ταινίας και πολυουρεθανικής κόλλας 2 συστατικών. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα κατά την τοποθέτησή τους να απλώνονται και τεντώνονται, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.

→ Η εργασία διάστρωσης του χλοοτάπητα, θα ολοκληρωθεί με τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου σε απόχρωση κίτρινη ή λευκή και συνθετικό χλοοτάπητα όμοιων χαρακτηριστικών με του υπόλοιπου γηπέδου.

– Το πέλος του τεχνητού χλοοτάπητα της προηγούμενης παραγράφου θα γεμιστεί με χαλαζιακή άμμο. Μετά από κάθε διαδικασία πλήρωσης ακολουθεί χτένισμα του χλοοτάπητα με ειδικό μηχάνημα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το γήπεδο είναι περίπου 145,00 m² το συνολικό κόστος για την προμήθεια και τοποθέτηση των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των # **1.451,61 €** χωρίς το Φ.Π.Α.
ή # **1.800,00 €** # με το Φ.Π.Α.

Φλώρινα, 8 Μαΐου 2018

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος

Ο Διευθυντής

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Σολάκης Παντελής

Σολάκης Παντελής

Μήσιος Βασίλειος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο : «Προμήθεια ειδικού Τάπητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

για την Π.Ε. Φλώρινας»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προϋπολογισμός : # 1.800.00 € #

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Για την προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα, επιτόπου του έργου, επάνω στην επιφάνεια του υπάρχοντος διαμορφωμένου τάπητα. Ο χλοοτάπητας θα είναι φτιαγμένος από υλικό συμπαγές (πράσινου χρώματος, μονής ή διπλής απόχρωσης).

Θα πρέπει να είναι εύκολο στον καθαρισμό, φιλικό στο περιβάλλον και στο χρήστη, να έχει UV προστασία, να μην επηρεάζεται από τη βροχή και τον ήλιο, να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (που επικρατούν στην περιοχή) και να είναι κατάλληλο για συνεχή, και επίτονη χρήση από τους αθλούμενους.

Αναλυτικότερα, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να πληροί και τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Product Features	
Pile Height	12 mm
Pile Weight	1150 gsm
Finished Weight	1380 gsm
Total Thickness	17 mm
Standard Width +/- 1.25%	4.00m
Roll Length	To Order
Backing	N/A

Yarn	
Type	UVS Polypropylene
Colour	Sporting Green, Black, Blue, Grey, Playrite Green, Red, Terracotta, Yellow, brown and Lavender.

Lines	
White, Yellow, Red, Blue and Black	

Infill Material	
Sand Infill	Garside 2EW
Sand Dressed	15kgm ²

Performance Standards	

British Standards Tolerance	
Pile Height	+/- 1mm
Pile Weight	+/- 5%
Roll Width	+/- 2cm
Roll Length	+/- 2.5%
Product Weight	+/- 10%

Στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

- 1) Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας
- 2) Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων
- 3) Γραμμογράφιση.

Τα ρολά θα μετρηθούν και θα κοπούν επί τόπου.

Η ένωση και η συγκόλληση των φύλλων (ρολών) του χλοοτάπητα, θα γίνει με ειδική ταινία στην κάτω επιφάνειά τους και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο (2) συστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. Τα ρολά του υδροπερατού συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ

τους ενώσεις.

Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με καλές καιρικές συνθήκες.

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής χρειάζεται να προσκομίσει, υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

- 1) Σήμα πιστοποίησης σε γήπεδο εντός ελληνικής Επικράτειας του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα
- 2) Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα, διαστάσεων τουλάχιστον 20cmx20cm ,
- 3) Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου χλοοτάπητα.
- 4) Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.
- 5) Έγγραφο παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του τεχνητού, σε συνδυασμό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την Υπηρεσία χρόνο των τριών (3) ετών.

Ειδικότερα τονίζεται ότι, ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής δεσμεύεται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, ώστε να τοποθετήσει τον προς προμήθεια συνθετικό χλοοτάπητα, πάνω στην υφιστάμενη βάση, εφόσον αναλάβει την παρούσα προμήθεια, καθώς και να συμπεριλάβει στο κόστος της προσφοράς του τυχόν επιδιορθώσεις της υφιστάμενης βάσης, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρως και σωστά αυτή η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) συνθετικού χλοοτάπητα (όπως περιγράφεται ανωτέρω):

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): **Δώδεκα ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)**

(Αριθμητικώς): **10,50 €**

Φλώρινα, 8 Μαΐου 2018

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος

Ο Διευθυντής

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Σολάκης Παντελής

Σολάκης Παντελής

Μήσιος Βασίλειος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.800,00 € #

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Σύνολο (€)
1	Προμήθεια (μεταφορά και παράδοση) Ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα)	m2	145,00 m2		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
				Φ.Π.Α. (24%)	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

* Η Επιβάρυνση παρακράτησης φόρου - κρατήσεων, για την προμήθεια του υλικού βαρύνει τον ανάδοχο.

* **ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η προμήθεια του ειδικού τάπητα, με τις τιμές της προσφοράς, θα παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

2. Η προσφερόμενη τιμή αφορά παράδοση σε ήδη διαμορφωμένο δάπεδο θα περιλαμβάνει όλα γενικώς τα έξοδα για την παράδοση

3. Ισχύς προσφοράς τουλάχιστον Έξι (6) μήνες.

Φλώρινα / / 2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

