

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Α/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΗΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (*)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ (**)	ΤΥΠΟΣ (**)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Ελαστικά 12.5-20 XL12 PLY RATING NYLON για το ΜΕ 4907	ΤΕΜ.	4	340,00	.....	.....	.....	.....	.....
2	Ελαστικά 12.5-20 XL12 PLY RATING NYLON για το ΜΕ 4908	ΤΕΜ.	4	340,00	.....	.....	.....	.....	.....
3	Ελαστικά 10R22.5 <b>ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ</b> για το ΜΕ 129393 ΙΧ	ΤΕΜ.	2	370,00	.....	.....	.....	.....	.....
4	<b>Οι απαραίτητες ζάντες για τα ελαστικά με α/α 4 για το ΜΕ 129393 ΙΧ</b>	ΤΕΜ.	2	120,00	.....	.....	.....	.....	.....
5	Ελαστικά 11R-22.5 <b>ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ</b> για το IVECO MAGIROUS (ΚΗΗ 5421)	ΤΕΜ.	2	380,00	.....	.....	.....	.....	.....
6	Ελαστικά 185/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για το NISSAN CABSTAR VEHICULO (ΚΗΗ 5416)	ΤΕΜ.	4	130,00	.....	.....	.....	.....	.....
7	Ελαστικά 225/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για τα FIAT DUCATO (ΚΗΗ 5402 ΚΑΙ ΚΗΗ 5406)	ΤΕΜ.	4	180,00	.....	.....	.....	.....	.....
8	Ελαστικά 205R16 για το NISSAN PICK-UP (ΚΗΗ 5413)	ΤΕΜ.	4	110,00	.....	.....	.....	.....	.....
9	Ελαστικά 6.50-10 <b>ΠΙΣΩ</b> για ΚΛΑΡΚ με αεροθάλαμο (***)	ΤΕΜ.	2	85,00	.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>									
<b>Εργασία</b> για την αντικατάσταση των ελαστικών, των ζαντών, την ζυγοστάθμιση καθώς και την ευθυγράμμιση των οχήματων και ΜΕ				230,00	.....				.....
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> (ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ + ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)									.....
<b>ΦΠΑ 23%</b>									.....
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>									.....

(\*) ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ «ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

(\*\*) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

(\*\*\*) Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ

- Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ**  
 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Η ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ (ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, «ΚΟΡΔΟΝΙΑ» ΚΛΠ.), Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΖΑΝΤΩΝ, Η ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ).



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελαστικά θα υπερκαλύπτουν με τον "δείκτη φορτίου" τις απαιτήσεις χρήσεως του οχήματος.

Θα πρέπει η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Type and Rim Technical Organization) και την Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και εγκατάστασή τους σ' αυτά (ΦΕΚ 589Β'/31-03-1992) όπως τροποποιήθηκε μετά τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφοράς και Επικοινωνιών (υπ' αριθμ. 47102/2138/02 - ΦΕΚ1410Β'/06-11-2002 και 11627/925/05 - ΦΕΚ1081 Β'/01-08-2005) και ισχύουν σήμερα **(με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή)**.

Στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού πρέπει να αναγράφεται η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης, ο αριθμός αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η χώρα παραγωγής σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, αποτυπωμένα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για την κατασκευή ελαστικών, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης **(προσκόμιση πιστοποιητικών από τον προμηθευτή)**.

Την ημέρα τοποθέτησης των ελαστικών δεν θα πρέπει να έχει επέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία κατασκευής τους όπως θα αναγράφεται ανάγλυφα στο προφίλ των ελαστικών (DOT .....).

Όλα τα ελαστικά **δεν** θα είναι αναγόμενης και πρέπει να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial) και να είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless) με μόνη εξαίρεση τα ελαστικά του Κλαρκ που θα είναι με αεροθάλαμο.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών για τα ελαστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές **(με υπεύθυνη δήλωση)**.

**Στην τιμή, εκτός από τα ελαστικά, θα συμπεριλαμβάνονται τα τυχόν απαραίτητα υλικά-μικροϋλικά (βαλβίδα, προέκταση, «κορδόνια» κλπ.), η εργασία για την αντικατάσταση των ελαστικών, των ζαντών, η ζυγοστάθμισή και η ευθυγράμμιση τους (παρουσία επιτροπής της Διεύθυνσης).**

**Τα οχήματα και μηχανήματα έργου βρίσκονται στο εργοτάξιο του Τ.Σ.Ε. στην Κοζάνη.**

Τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Ελαστικά 12.5-20 XL 12 PLY RATING NYLON για το ME 4907	4	12 PLY RATING NYLON
2	Ελαστικά 12.5-20 XL 12 PLY RATING NYLON για το ME 4908	4	12 PLY RATING NYLON
3	Ελαστικά 10R22.5 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ για το ME 129393 IX	2	140/137K
4	Οι απαραίτητες ζάντες για τα ελαστικά με α/α 3 για το <b>ME 129393 IX</b>	2	
5	Ελαστικά 11R-22.5 <b>ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ</b> για το IVECO MAGIROUS (ΚΗΗ 5421)	2	148/145 L - 4 ΕΠΟΧΩΝ
6	Ελαστικά 185/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για το NISSAN CABSTAR VEHICULO (ΚΗΗ 5416)	4	104/102R - 4 ΕΠΟΧΩΝ
7	Ελαστικά 225/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για το FIAT DUCATO (ΚΗΗ 5402 ΚΑΙ ΚΗΗ 5406)	4	118/116R - 4 ΕΠΟΧΩΝ
8	Ελαστικά 205R16 για το NISSAN PICK-UP (ΚΗΗ 5413)	4	104 S - M+S
9	Ελαστικά 6.50-10 ΠΙΣΩ για ΚΛΑΡΚ με αεροθάλαμο	2	