

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**ΓΕΝΙΚΑ**

Ισχύουν οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων του ημερολογιακού τριμήνου που αναγράφεται δίπλα σε κάθε τιμή και για όσες τιμές δεν υπάρχουν στο πρακτικό, ισχύουν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για την ίδια εποχή και στον τόπο του έργου.

Α/Α	Υλικό / Εργ. / Μηχ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή (€)	Τιμαριθμική	
1	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 Εργάτης	h	15,32	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
2	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 Βοηθός	h	16,85	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
3	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 Τεχνίτης	h	19,86	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
4	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν826.1.1.2 (Τ.Ε.) Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, για τοποθέτηση επί καναλιού, απλός διπολικός.	Τεμ.	12	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
5	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν826.1.2.1 (Τ.Ε.) Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, για τοποθέτηση επί καναλιού, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.	Τεμ.	8,6	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
6	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν831.1.1.2 (Τ.Ε.) Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα προστασίας, εντάσεως 16Α.	Τεμ.	9,98	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
7	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν831.1.3.1 (Τ.Ε.) Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, εντάσεως 16Α, μονός.	Τεμ.	9,25	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
8	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν831.1.3.3 (Τ.Ε.) Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, εντάσεως 16Α, τριπλός.	Τεμ.	17,6	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
9	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν836.2.5.8 (Τ.Ε.) Ηλεκτρικός πίνακας ερμαρίου, προστασίας IP 55, με μεταλλική θύρα, επίτοιχος, μεταλλικός, διαστάσεων πλάτους 500mm x ύψους 800mm.	Τεμ.	143,34	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
10	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν861.1.2.1 (Τ.Ε.) Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαρροής, Υψηλής ευαισθησίας 30mA, τετραπολικός 4 x 25 Α.	Τεμ.	48	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
11	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν898.11.1.5 (Τ.Ε.) Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης αυτοσθίρκτης αποτελούμενος από συνεχόμενα συναρμολογούμενα μεταξύ τους πεδία. Ονομαστικής τάσης λειτουργίας 400V, γενικός πίνακας & H/Z & UPS Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών.	Τεμ.	4800	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
12	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν924.2.1.3 (Τ.Ε.) Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου 2.1.3	Τεμ.	37	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
13	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν924.2.4.1 (Τ.Ε.) Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου 2.4.1	Τεμ.	30	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
14	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν924.6.2.1 (Τ.Ε.) Φωτιστικό σώμα χωνευτό τοίχου ή οροφής, τύπου 6.2.1	Τεμ.	42	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
15	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν924.9.11.2 (Τ.Ε.) Φωτιστικό σώμα LED οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.11.2	Τεμ.	98	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
16	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ Ν924.9.12.2 (Τ.Ε.) Φωτιστικό σώμα LED IP65 οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.12.2	Τεμ.	75	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
17	ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ ΝΒ885.1.2 (Τ.Ε.) Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα 230/400V, πρωτεύουσας προστασίας, τετραπολικού απαγωγού.	Τεμ.	360	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικό / Εργ. / Μηχ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή (€)	Τιμαριθμική	
18	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N573.3.6 (Τ.Ε.) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. αυξημένος κατά 30% για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ. πρότυπο EN1329, διαμέτρου 110mm.	m	4,01	T.E.	Εμπορίου 2012
19	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N578.1 (Τ.Ε.) Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμ 16 cm	Τεμ.	8,45	T.E.	Εμπορίου 2012
20	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N595.1.2.2 (Τ.Ε.) Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου 70mm.	Τεμ.	10	T.E.	Εμπορίου 2012
21	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N599.3.3.5 (Τ.Ε.) Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30cm x 30cm και βάθους έως 0,50 m.	Τεμ.	52	T.E.	Εμπορίου 2012
22	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N601.8 (Τ.Ε.) Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ονομαστικής διαμ 100 mm	Τεμ.	2,7	T.E.	Εμπορίου 2012
23	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N715.2.2.12 Ατομική χαλύβδινη μονάδα θέρμανσης πετρελαίου Θερμαντικής ισχύος 25.000 Kcal/h Ατομική χαλύβδινη μονάδα θέρμανσης πετρελαίου Θερμαντικής ισχύος 25.000 Kcal/h	Τεμ.	1000	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
24	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ N723.1.2.6 (Τ.Ε.) Λαμαρίνα ανοξείδωτη αυξημένη κατά 0,10 για φθορά πάχους 0.6mm.	Kg	12	T.E.	Εμπορίου 2012
25	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ NA607.1.4.1 (Τ.Ε.) Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 15	Τεμ.	6,21	T.E.	Εμπορίου 2012
26	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ NA607.1.4.2 (Τ.Ε.) Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 20	Τεμ.	6,78	T.E.	Εμπορίου 2012
27	ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ NA607.1.4.3 (Τ.Ε.) Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 25	Τεμ.	7,14	T.E.	Εμπορίου 2012
28	ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026 Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκκων	Kg	0,0999	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
29	ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 265 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα.	Kg	0,87	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
30	ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη.	Kg	1,08	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
31	ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 495 (Τ.Ε.) Μολυβδόκολλα.	Kg	0,5	T.E.	Εμπορίου 2012
32	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00N.571.A1.2 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm.	m	0,94	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
33	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00N.571.A1.3 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.	m	1,73	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
34	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.2 (Τ.Ε.) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμ 14 / 18 mm	m	2,8	T.E.	Εμπορίου 2012
35	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.3 (Τ.Ε.) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμ 18 / 22 mm	m	3	T.E.	Εμπορίου 2012
36	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.4 (Τ.Ε.) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμ 22 / 26 mm	m	3,2	T.E.	Εμπορίου 2012
37	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.5 (Τ.Ε.) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμ 25 / 29 mm	m	3,4	T.E.	Εμπορίου 2012
38	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.6 (Τ.Ε.) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμ 30 / 35 mm	m	3,9	T.E.	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικό / Εργ. / Μηχ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή (€)	Τιμαριθμική	
39	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 568.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμ 1/2 ins	Τεμ.	4,12	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
40	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 568.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμ 3/4 ins	Τεμ.	4,72	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
41	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 568.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμ 1 ins	Τεμ.	5,76	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
42	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.7 Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως πίεσεως 4 ατμ διαμέτρου 100 χλστ	m	3,45	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
43	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 617.2.1 (Τ.Ε.) Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμ 1/2 ins	Τεμ.	2,19	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
44	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.2.2 Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ επί νιπτήρος διαμ 1/2 ins	Τεμ.	44,6	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
45	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 620.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου Χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου , με το δοχείο πλύσεως	Τεμ.	80	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
46	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 628.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστ περίπ 42 X 56 cm	Τεμ.	37	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
47	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 629.1 Σιφώνι Νιπτήρα ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο διαμέτρου 1 1/4 ins	Τεμ.	15,7	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
48	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 636.1 (Τ.Ε.) Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 κοχλίες νικελέ διαστ 36 X 48 cm	Τεμ.	7,15	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
49	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 636.2 (Τ.Ε.) Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 κοχλίες νικελέ διαστ 42 X 60 cm	Τεμ.	7,25	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
50	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 637.1.1 (Τ.Ε.) Εταζέρα Πορσελάνης μήκους 0,50 m	Τεμ.	13	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
51	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 637.2.1 Εταζέρα Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με κρύσταλλο διαστ 12 X 60 cm	Τεμ.	13,3	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
52	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 639.3 Σαπυνοθήκη πορσελάνης διαστ 15 X 15 cm χωρίς χειρολ	Τεμ.	9	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
53	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 642.1 (Τ.Ε.) Δοχείο ρευστού σάπωνος Επιχρωμιωμένο	Τεμ.	15,68	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
54	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 643.1 (Τ.Ε.) Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό	Τεμ.	10	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
55	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 644.1.1 (Τ.Ε.) Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή	Τεμ.	4,54	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
56	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 646.1.2 (Τ.Ε.) Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι	Τεμ.	5	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
57	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 647.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικόν μετά καλύμματος χρώματος λευκού	Τεμ.	19	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
58	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.3 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμ 16 mm	m	0,252	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
59	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.4 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμ 23 mm	m	0,408	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
60	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 802.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό διαμ 70 mm	Τεμ.	0,196	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
61	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 802.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό διαστ 80 x 80 mm	Τεμ.	0,327	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
62	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.2 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατομής 3 x 2,5 mm ²	m	0,881	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
63	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.3 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατ 3 x 4 mm ²	m	1,38	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012

A/A	Υλικό / Εργ. / Μηχ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή (€)	Τιμαριθμική	
64	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.2 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. πενταπολικό διατ 5 x 2,5 mm ²	m	1,45	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
65	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.4 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. πενταπολικό διατ 5 x 6 mm ²	m	3,34	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
66	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.3.1 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. τριπολικό διατ 3 x 1,5 mm ²	m	0,634	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
67	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 831.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A	Τεμ.	1,9	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
68	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.1.1 (Τ.Ε.) Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός εντάσεως 25 A	Τεμ.	3,7	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
69	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.2 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10 A	Τεμ.	5	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
70	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.3 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A	Τεμ.	4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
71	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.2.3 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός εντάσεως 16 A	Τεμ.	10,2	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
72	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.3.10 (Τ.Ε.) Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A	Τεμ.	7	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
73	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν642.1.1 (Τ.Ε.) Πιγκάλ ματ ανοξείδωτο	Τεμ.	6	Τ.Ε.	Εμπορίου 2012
74	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν702.Δ.1.8 Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή $\mu > 7000, \lambda < 0,034 \text{ W/mK}$ στους 0 C, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Κρα. Σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος 13mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 22mm.	m	2,16	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012

Κοζάνη __/__/2018
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κοζάνη __/__/2018
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κοζάνη __/__/2018
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.
με Α' βαθμό

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ . ΜΗΧ. Π.Ε.
με Α' βαθμό

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.
με Α' βαθμό