

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>			
	<b>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>			
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ερμαρίων κάθε τύπου.	001	NET Ν ΟΙΚ-Α N22.53.10	
2	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	
3	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	
5	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m.	005	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-5.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
6	Αντιολισθηρές ασφατικές στρώσεις κυκλοφορίας. Αντιολισθηρή ασφατική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.	006	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-9.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01
7	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις-ημιβραχώδεις για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	007	NET ΟΙΚ-Α 20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-03-00-00
8	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	008	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	009	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	
10	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	010	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1	
11	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	011	NET ΟΙΚ-Α 22.22.1	
12	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	012	NET ΟΙΚ-Α 22.45	
13	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	013	NET ΟΙΚ-Α 22.51	
	<b>1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>			
1	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) υπερμπατικών τοίχων	014	NET Ν ΟΙΚ-Α N49.1.3	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	015	NET ΟΙΚ-Α 32.1.5	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00
3	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	016	NET ΟΙΚ-Α 32.2.3	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00
4	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	017	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	018	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	019	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	020	NET ΥΔΡ-A 12.10.4	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02
	<b>1.3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>			
1	Εφαρμογή υδροβολής χαμηλής - μέσης πίεσεως επί πέτρινων επενδυμένων επιφανειών.	021	NET N ΥΔΡ A N10.18.1	
2	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	022	NET ΟΙΚ-A 46.10.2	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00
3	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα.	023	NET ΟΙΚ-A 49.5	
4	Σιδηρουργικά διάφορα. Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	024	NET ΟΙΚ-A 61.17	
5	Σιδηρουργικά διάφορα. Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο.	025	NET ΟΙΚ-A 61.19	
6	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	026	NET ΟΙΚ-A 71.1.4	
7	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	027	NET ΟΙΚ-A 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
8	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ.	028	NET ΟΙΚ-A 71.41	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
9	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	029	NET ΟΙΚ-A 71.46	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
10	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας.	030	NET ΟΙΚ-A 71.71	
11	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	031	NET ΟΙΚ-A 77.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-01-00
12	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	032	NET ΟΙΚ-A 77.15	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	033	NET ΟΙΚ-A 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00
14	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιοχρώμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	034	NET ΟΙΚ-A 77.71.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00
15	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	035	NET ΟΙΚ-A 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
16	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	036	NET ΟΙΚ-A 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
	<b>1.4. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ</b>			
1	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια σουηδικού τύπου.	037	NET N ΟΙΚ A N72.20.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-00
2	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	038	NET ΟΙΚ-A 52.66.2	
3	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	039	NET ΟΙΚ-A 52.80.3	
4	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια από λευκή ξυλεία. Ράφια πάχους 25 mm	040	NET ΟΙΚ-A 56.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00
5	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	041	NET ΟΙΚ-A 56.21	
6	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	042	NET ΟΙΚ-A 56.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00
7	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	043	NET ΟΙΚ-A 56.24	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00
8	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με απλό ασφαλτόπανο.	044	NET ΟΙΚ-A 79.9	ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02
	<b>1.5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>			
1	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες.	045	NET ΟΙΚ-A 73.12	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά	046	NET ΟΙΚ-A 73.26.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά	047	NET ΟΙΚ-A 73.31.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
4	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	048	NET ΟΙΚ-A 73.33.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
5	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	049	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
6	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	050	NET ΟΙΚ-A 73.33.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00
7	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	051	NET ΟΙΚ-A 73.35	
	<b>1.6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>			
1	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαρτζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από περσίδες, κλάσης πυραντίστασης 90 min	052	NET N ΟΙΚ-A N62.60.6	
2	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm.	053	NET ΟΙΚ-A 61.1	
3	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	054	NET ΟΙΚ-A 65.17.4	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
4	Κατασκευές από αλουμίνιο. Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα αλλουμινίου	055	NET ΟΙΚ-A 65.50.1	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
5	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	056	NET ΟΙΚ-A 76.27.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	057	NET ΥΔΡ-A 11.2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03
	<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>			
	<b>2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>			
1	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm.	058	ATHE N8040.1.1.1	
2	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.	059	ATHE N8040.1.1.2	
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 110 mm	060	ATHE N8043.3.6	
4	Μηχανοσίφωνα πλαστικός Διαμέτρου 16 cm	061	ATHE N8045.1	
5	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου 70 mm	062	ATHE N8053.1.2.2	
6	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Διαμέτρου 100 mm	063	ATHE N8058.8	
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30cm x 30cm (εσωτερικών) και βάθος έως 0,50 m.	064	ATHE N8066.3.3.5	
8	Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 15 mm	065	ATHE N8123.1.4.1	
9	Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 20 mm	066	ATHE N8123.1.4.2	
10	Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 25 mm	067	ATHE N8123.1.4.3	
11	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης	068	ATHE N8305.1.1	
12	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 X 56 cm	069	ATHE N8307.2.1	
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm	070	ATHE 8042.1.7	
14	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	071	ATHE N8062.1.1	
15	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 X 48 cm	072	ATHE 8168.1	
16	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm	073	ATHE 8169.1.1	
17	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	074	ATHE 8171.3	
18	Πιγκάλ ματ ανοξείδωτο	075	ATHE N8174.1.2	
19	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό	076	ATHE 8175.1	
20	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι	077	ATHE 8178.1.2	
21	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	078	NET ΥΔΡ-A 11.1.2	
	<b>2.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ</b>			
1	Ατομική χαλύβδινη μονάδα θέρμανσης πετρελαίου Ατομική χαλύβδινη μονάδα θέρμανσης πετρελαίου, Θερμαντικής ισχύος 25.000 Kcal/h	079	ATHE N8452.2.2.12	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
2	Καπναγωγός κυκλικής ή τετραγωνικής διατομής, κατασκευασμένα από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 0.6mm.	080	ATHE N8465.1.2.6	
3	Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 22 mm.	081	ATHE N8537.4.1.8	
4	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins	082	ATHE 8035.1	
5	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 3/4 ins	083	ATHE 8035.2	
6	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 ins	084	ATHE 8035.3	
7	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 14/ 18 mm	085	ATHE 8038.2	
8	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 18/ 22 mm	086	ATHE 8038.3	
9	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 22/ 26 mm	087	ATHE 8038.4	
10	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 25/ 29 mm	088	ATHE 8038.5	
11	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 30/ 35 mm	089	ATHE 8038.6	
	<b>2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ</b>			
1	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	090	ATHE N8766.2.3.2	
2	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 4 mm <sup>2</sup>	091	ATHE N8766.2.3.3	
3	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, πενταπολικό διατομής 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	092	ATHE N8766.2.5.2	
4	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, πενταπολικό διατομής 5 x 6 mm <sup>2</sup>	093	ATHE N8766.2.5.4	
5	Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> .	094	ATHE N8774.2.3.1	
6	Διακόπτης χωνευτός, με το εξάρτημα στήριξης, με πλήκτρο εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, για τοποθέτηση επί καναλιού, απλός διπολικός.	095	ATHE N8801.1.1.2	
7	Διακόπτης χωνευτός, με το εξάρτημα στήριξης, με πλήκτρο εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, για τοποθέτηση επί καναλιού, κοιμητάτρη ή αλλε ρετούρ.	096	ATHE N8801.1.2.1	
8	Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα προστασίας, εντάσεως 16A.	097	ATHE N8826.1.1.2	
9	Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, εντάσεως 16A, μονός.	098	ATHE N8826.1.3.1	
10	Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, εντάσεως 16A, τριπλός.	099	ATHE N8826.1.3.3	
11	Ηλεκτρικός πίνακας, προστασίας IP 55, με μεταλλική θύρα, επίτοιχος, μεταλλικός, διαστάσεων πλάτους 500mm x ύψους 800mm.	100	ATHE N8841.2.5.8	
12	Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 30mA, τετραπολικός 4 x 25 A.	101	ATHE N8918.1.2.1	
13	Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή πρωτεύουσας προστασίας, τετραπολικού απαγωγού.	102	ATHE N8919.1.1.2	
14	Φωτιστικό σώμα, επίτοιχο τύπου 2.1.3	103	ATHE N9324.2.1.3	
15	Φωτιστικό σώμα, επίτοιχο τύπου 2.4.1	104	ATHE N9324.2.4.1	
16	Φωτιστικό σώμα, χωνευτό τοίχου ή οροφής, τύπου 6.2.1	105	ATHE N9324.6.2.1	
17	Φωτιστικό σώμα, LED στεγανό, οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.11.2	106	ATHE N9324.9.11.2	
18	Φωτιστικό σώμα, LED στεγανό, οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.12.2	107	ATHE N9324.9.12.2	
19	Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης αυτοσθής αποσπώμενος από συνεχόμενα συναρμολογούμενα μεταξύ τους πεδία. Ονομαστικής τάσης λειτουργίας 400V, γενικός πίνακας, H/Z & UPS.	108	ATHE N9841.11.1.5	
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	109	ATHE 8732.2.3	
21	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 23mm	110	ATHE 8732.2.4	
22	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	111	ATHE 8735.2.1	
23	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm -	112	ATHE 8735.2.2	
24	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	113	ATHE 8826.4	
25	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 25 A	114	ATHE 8880.1.1	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	115	ATHE 8915.1.2	
27	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	116	ATHE 8915.1.3	
28	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 A	117	ATHE 8915.2.3	
29	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	118	ATHE 8916.1.10	

Κοζάνη \_\_/\_\_/2018  
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)  
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κοζάνη \_\_/\_\_/2018  
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)  
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κοζάνη \_\_/\_\_/2018  
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)  
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.  
με Α' βαθμό

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ . ΜΗΧ. Π.Ε.  
με Α' βαθμό

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.  
με Α' βαθμό