



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ
ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ "ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.050.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
A.T.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπιτών και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	A-2.1	m ³	80,00	2,55	204,00	
A.T.2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	A-12	m ³	30,00	25,30	759,00	
A.T.3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	A-15	m	200,00	10,50	2.100,00	
A.T.4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	A-18.3	m ³	1.100,00	13,10	14.410,00	
A.T.5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	A-19	m ³	110,00	15,10	1.661,00	
A.T.6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	A-20	m ³	1.100,00	0,95	1.045,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						20.179,00	20.179,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
A.T.7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	B-1	m ³	1.500,00	4,80	7.200,00	
A.T.8	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	B-29.1.1	m ³	6,00	66,00	396,00	
A.T.9	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	B-29.4.1	m ³	375,00	95,00	35.625,00	
A.T.10	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	B-29.4.5	m ³	50,00	121,00	6.050,00	
A.T.11	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	B-30.2	kg	3.100,00	1,05	3.255,00	
A.T.12	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	B-30.3	kg	5.500,00	1,05	5.775,00	
A.T.13	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	B-36	m ²	125,00	1,60	200,00	
A.T.14	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	B-64.2	m ²	55,00	1,65	90,75	
A.T.15	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ-2311	B-65.1.2	kg	6.250,00	2,85	17.812,50	
A.T.16	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	B-65.2	m ²	3.000,00	2,30	6.900,00	
A.T.17	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	B-65.3	m ³	550,00	23,40	12.870,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						96.174,25	116.353,25
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
A.T.18	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	Γ-2.1	m ³	760,00	18,10	13.756,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						13.756,00	130.109,25
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
A.T.19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	Δ-1	m	60,00	0,90	54,00	
A.T.20	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	Δ-2.1	m ²	100,00	1,05	105,00	
A.T.21	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	Δ-2.3	m ²	11.000,00	1,70	18.700,00	
A.T.22	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	Δ-3	m ²	5.000,00	1,10	5.500,00	
A.T.23	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	Δ-4	m ²	120.000,00	0,42	50.400,00	
A.T.24	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321Β	Δ-5.1	m ²	5.000,00	6,94	34.700,00	
A.T.25	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.Β	Δ-6	ton	380,00	75,70	28.766,00	
A.T.26	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	Δ-8.1	m ²	120.000,00	7,44	892.800,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						1.031.025,00	1.161.134,25
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
A.T.27	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2.	ΟΔΟ-2653	Ε-1.1.6	m	500,00	45,00	22.500,00	

