

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>Τιμή/Μον άδα</b>	<b>Συνολική Τιμή (€)</b>
<b>1</b>	Ετήσιος περιοδικός έλεγχος φορέα Πιστοποίησης.	8		
			<b>Σύνολο</b>	
			<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών των ανελκυστήρων του Κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος οκτώ (8) ανελκυστήρων.

Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 4)

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ανελκυστήρας	No2 & No3 Δεξιά και αριστερά του κεντρικού κλιμακοστασίου
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Έμβολο/Παροχή Αντλίας	Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου (mm)	100 /8,5
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου	139,7 /6,3
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	4 / 11.50m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	8 άτομα / 600 Kg
Συρματόσχοινα	6 x Ø8 mm
Θύρες Φρέατος	Ανοιγόμενες
Θύρες Θαλάμου	Αυτόματες
Κινητήρας	9,5 KW
Τροχαλίες	Ø 360x2
Οδηγοί Θαλάμου	2T ST 37
Τύπος αρπάγης	Διπλής ενέργειας
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	PLIACIS

### ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ανελκυστήρας	No4 και No5 Πτέρυγες Α, Β & Γ,Δ
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Έμβολο/Παροχή Αντλίας	Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου	120 /9,0
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου	159,0 /7,1
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	5 / 18.30m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	8 άτομα / 600 Kg
Συρματόσχοινα	6 x Ø8 mm
Θύρες Φρέατος	Ανοιγόμενες
Θύρες Θαλάμου	Αυτόματες
Κινητήρας	9,5 KW
Τροχαλίες	Ø 360x2
Οδηγοί Θαλάμου	2T ST 37
Τύπος αρπάγης	Διπλής ενέργειας
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο

Ηλεκτρολογικός Πίνακας	PLIACIS
------------------------	---------

### ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ανελκυστήρας	No1
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Έμβολο/Παροχή Αντλίας	Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου	100 /8,5
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου	139,7 /6,3
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	4 /11.50m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	8 άτομα / 600 Kg
Συρματόσχοινα	6 x Ø8 mm
Θύρες Φρέατος	Ανοιγόμενες
Θύρες Θαλάμου	Αυτόματες
Κινητήρας	9,5 KW
Τροχαλίες	Ø 360x2
Οδηγοί Θαλάμου	2T ST 37
Τύπος αρπάγης	Διπλής ενέργειας
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	PLIACIS

### ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ανελκυστήρας	No 3 (Γραφεία Περιφερειάρχη – Οικία)
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Έμβολο/Παροχή Αντλίας	Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου	100 /8,5
Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου	139,7 /6,3
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	5 /14.80m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	8 άτομα / 600 Kg
Συρματόσχοινα	6 x Ø8 mm
Θύρες Φρέατος	Ανοιγόμενες
Θύρες Θαλάμου	Αυτόματες
Κινητήρας	9,5 KW
Τροχαλίες	Ø 360x2
Οδηγοί Θαλάμου	2T ST 37
Τύπος αρπάγης	Διπλής ενέργειας
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	PLIACIS

1. Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται μία φορά ανά έτος κατ'ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1, εδαφ. ε της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604B/22-12-2008) και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων.
2. Περιοδικό έλεγχο και έκδοση Πιστοποιητικών διενεργούν αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.1, της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604B/22-12-2008).
3. Στην τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν επανέλεγχος μετά από εύρεση τυχόν ελλείψεων σε κάποιο από τους ανελκυστήρες.