


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

για την προμήθεια 200 (διακοσίων) τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων, 1600mmX1250mmX4mm πάχος, μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης.

Σε κάθε τεμάχιο λαμαρίνας διαστάσεων, 1600mmX1250mmX4mm πάχος, θα διανοιχθούν 6 οπές διαμέτρου 10mm, εκ των οποίων οι 4 οπές στις τέσσερις γωνίες του τεμαχίου της λαμαρίνας και σε απόσταση 4 cm από τις άκρες της λαμαρίνας, ενώ οι υπόλοιπες 2 οπές στο μέσον των δύο πλευρών της λαμαρίνας με την μεγαλύτερη διάσταση (1600mm) και σε απόσταση επίσης 4 cm από τις άκρες των πλευρών αυτών της λαμαρίνας.

Οι τσιμεντένιοι κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν στις θέσεις των πεζοδρομίων της γέφυρας, όπου έχουν αποσπασθεί εντελώς οι υφιστάμενες προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες επικάλυψης των πεζοδρομίων, τοποθετώντας και στερεώνοντας, με κόλλα πλακιδίων, τους κυβόλιθους πάνω στο κατά μήκος δοκαράκι, που υπάρχει στο μέσον του πλάτους των πεζοδρομίων κάτω από τις τσιμεντόπλακες, προκειμένου να εδραστούν, στο μέσον του πλάτους των πεζοδρομίων, οι λαμαρίνες που θα τοποθετηθούν, καθόσον με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η δημιουργία κοιλάδας στην λαμαρίνα, κατά την διέλευση των πεζών πάνω από αυτήν.

Ακολουθεί σκαρίφημα ενός τεμαχίου λαμαρίνας, από τα 200 τεμάχια λαμαρινών της ζητούμενης προμήθειας.



Κοζάνη 25 – 04 – 2019

Η συντάξασα

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA TOUMPA

Μαρία Τούμπα
ΔΕ Εργοδηγός με Α' β.

Κοζάνη 25 – 04 – 2019

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KOTARIDIS

Ημερομηνία: 2019.04.25 10:14:37 EEST
Κωνσταντίνος Κωταρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.