



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Κοζάνης

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
Διοικητήριο
501 31 Κοζάνη
Fax : 2461047216
e-mail Τμήματος : t.py.kozani@pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Τσιολάκη
Τηλέφωνο : 2461351211
e-mail : f.tsiolaki@pdm.gov.gr

Προς

Όπως πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια

Κοινοποίηση

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών
Εορδαίας

Θέμα : **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**, έκτακτου και συνολικού, τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων του κ. Δώρη Αλέξανδρου του Ευάγγελου που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 6, στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 8. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
 9. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

11. Η υπ' αριθμ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β) ΚΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυνήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορητών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
12. Η ΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 (ΦΕΚ 841 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') ΥΑ «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η υπ' αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β') Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
15. Η υπ' αριθμ. οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278 Β') Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
16. Η με Α.Π. οικ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β' /11-02-2022)».
17. Η από 19/01/2023 Δήλωση του κ. Δώρη Αλέξανδρου του Ευάγγελου, Υπαγωγής σε ΠΠΔ, που υποβλήθηκε στο Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Εορδαίας της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
18. Ο με Α.Π. 10414/20-01-2023 Κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. που εκδόθηκε από το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Εορδαίας της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την οποία το συνεργείο του θέματος υπάγεται στις ΠΠΔ του παραρτήματος Γ της ΚΥΑ 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β').
19. Η υπ' αριθμ. 1278870 Γνωστοποίηση Λειτουργίας [άρθρου 167 ν.4442/2016 (Α' 230)] συνεργείου συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και συνήθων ή βαρέων οχημάτων, που υποβλήθηκε στις 31/01/2023.
20. Το με Α.Π. 9009/20/46-η'/28-04-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας «Διερεύνηση καταγγελίας», με συνημμένα:
 - i) Το με Α.Π. 63800/28-04-2023 έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Εορδαίας της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης «Διερεύνηση καταγγελίας».
 - ii) Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης/οργανισμού στο ΗΜΑ, με αριθμό μητρώου 39103 και ημερομηνία εγγραφής 25/04/2023.
21. Η με Α.Π. οικ. 76767/10-05-2023 Εντολή Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
22. Η από 11/05/2023 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
23. Το με Α.Π. 9009/20/46-ια'/15-05-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας «Διερεύνηση καταγγελίας - Επίσπευση».
24. Η από 18/05/2023 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Δώρη, που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής στοιχείων που ζητήθηκαν με την (22) σχετική (παρελήφθη στις 18/05/2023 και έλαβε Α.Π. 82504).
25. Το με Α.Π. 82504/18-05-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων τα οποία ζητήθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων του κ. Δώρη Αλέξανδρου, που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 6, στην Πτολεμαίδα».
26. Η από 26/05/2023 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Δώρη, που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (παρελήφθη στις 25/05/2023 και έλαβε Α.Π. 87400), με συνημμένα:
 - i) Αποδεικτικό καταχώρησης εγκατάστασης στο ΗΜΑ, με αριθμό μητρώο εγκατάστασης 39103-1 και ημερομηνία εγγραφής 25/04/2023.
 - ii) Την με Α.Π. 3911/25-05-2023 Βεβαίωση της ΔΕΥΑ Εορδαίας περί σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
27. Η με Α.Π. 95736/08-06-2023 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και συνολικού, πήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων του κ. Δώρη Αλέξανδρου του Ευάγγελου που βρίσκεται επί της οδού

Βασιλίσσης Όλγας 6, στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που συντάχθηκε από τις υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού που διενήργησαν τον έλεγχο.

28. Το με Α.Π. 70835/08-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «*Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, έκτακτου και συνολικού, τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων του κ. Δώρη Αλέξανδρου του Ευάγγελου που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 6, στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας*».
29. Το γεγονός ότι ο κ. Αλέξανδρος Δώρης δεν παρέλαβε την (27) σχετική που στάλθηκε μέσω ταχυδρομείου και ότι αυτή επιστράφηκε ως αζήτητη.
30. Η από 29/06/2023 ηλεκτρονική επιστολή με συνημμένη την (27) σχετική που στάλθηκε στον κ. Αλέξανδρο Δώρη κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
31. Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος, κ. Αλέξανδρος Δώρης, δεν υπέβαλε απόψεις επί της (27) σχετικής.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 11 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Φωτεινή Τσιολάκη και Αικατερίνη Λιάκου, στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων του κ. Δώρη Αλέξανδρου του Ευάγγελου που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 6, στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης και συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, κατόπιν των (20) και (21) σχετικών, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση ή μη των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά τον χρόνο ελέγχου ελήφθησαν φωτογραφίες και συμπληρώθηκε η (22) σχετική Έκθεση Αυτοψίας. Τις ελέγκτριες συνόδευσε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο κ. Αλέξανδρος Δώρης, ιδιοκτήτης του συνεργείου και υπεύθυνος λειτουργίας του. Η έκθεση αυτοψίας υπογράφηκε από τις υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και τον κ. Αλέξανδρο Δώρη, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο. Με την Έκθεση Αυτοψίας ζητήθηκε να προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία/έγγραφα, τα οποία υποβλήθηκαν με την (26) σχετική.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν μετά την αυτοψία από τον ελεγχόμενο φορέα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις που αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και για τις οποίες κλήθηκε ο ελεγχόμενος, δια της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (27 σχετική), σε άμεση συμμόρφωση:

Μη συμμόρφωση 1^η

Δεν τοποθετήθηκε το σύστημα εξαερισμού για την επαρκή ανανέωση του αέρα στο συνεργείο γεγονός που συνιστά μη συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 3.2.1 δέσμευση του παραρτήματος Γ1 της υπ' αριθμ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β') ΚΥΑ.

Στον χώρο του συνεργείου υπήρχε ο εξοπλισμός (τουρμπίνα) για τον αερισμό του χώρου αλλά δεν είχε εγκατασταθεί.

Ο φορέας της δραστηριότητας κλήθηκε με την (27) σχετική να προβεί άμεσα στην εγκατάσταση του συστήματος εξαερισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Μη συμμόρφωση 2^η

Δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας του μη δομημένου χώρου του συνεργείου (αύλειος χώρος). Η μη συμμόρφωση έγκειται στο γεγονός ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη κηλίδων λαδιών στο τσιμεντένιο δάπεδο του αύλειου χώρου.

Η ανωτέρω διαπίστωση συνιστά πλημμελή συμμόρφωση με τις προβλέψεις τις υπ' αριθμ. 3.1.3 και 3.5.1 δεσμεύσεις του παραρτήματος Γ1 της υπ' αριθμ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β') ΚΥΑ.

Ο φορέας της δραστηριότητας κλήθηκε με την (27) σχετική να λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές ελαίων ή άλλων υγρών στο δάπεδο του αύλειου χώρου. Επίσης, επισημάνθηκε ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται εργασίες στον εξωτερικό χώρο του συνεργείου και σε περίπτωση διαρροής από όχημα που εισέρχεται για επισκευή ή συντήρηση, θα πρέπει να γίνεται συλλογή των υγρών με κατάλληλα απορροφητικά υλικά, τα οποία στη συνέχεια θα συλλέγονται χωριστά, θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικό δοχείο και θα παραδίδονται για διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ, ως εξής:

Παράβαση 1η

Μη σύννομη στάθμευση - εναπόθεση κατεστραμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εκτός του αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου.

Απέναντι από το συνεργείο, εκτός του αδειοδοτημένου χώρου, ήταν σταθμευμένα τρία κατεστραμμένα οχήματα (χωρίς μηχανές και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίες, εκτός του ενός οχήματος), κατά παράβαση της υπ' αριθμ. 3.1.4 δέσμευσης του παραρτήματος Γ1 της υπ' αριθμ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β') ΚΥΑ. Κατά την αυτοψία έγινε σύσταση για άμεση απομάκρυνση των ανωτέρων οχημάτων.

Από την ανωτέρω παράβαση δεν διαπιστώθηκε πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ωστόσο, εξαιτίας της στάθμευσης στον υπαίθριο χώρο των προαναφερόμενων οχημάτων, υπάρχει κίνδυνος (πιθανότητα) πρόκλησης ρύπανσης.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας.

Παράβαση 2η

Δεν γίνεται ορθή διαχείριση των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων (Η δεξαμενή αποβλήτων ελαίων βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, χωρίς να περικλείεται από σύστημα συλλογής τυχόν διαρροών, δεν υπάρχουν ειδικοί κάδοι ή δοχεία συλλογής μπαταριών ή άλλων επικινδύνων αποβλήτων), κατά παράβαση των υπ' αριθμ. 3.6.3 και 3.6.4 δεσμεύσεων του παραρτήματος Γ1 της υπ' αριθμ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β') ΚΥΑ και του κεφαλαίου 2 της υπ' αριθμ. 24944/2006 (ΦΕΚ 791 Β') ΚΥΑ.

Ο φορέας της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ελέγχου ισχυρίστηκε ότι δεν έχουν παραχθεί ακόμη άλλα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. μπαταρίες, συσσωρευτές κ.λπ.), πλην των αποβλήτων ελαίων. Ωστόσο, ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόκληση ρύπανσης και να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, οφείλει να διαθέτει στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να αποθηκεύει προσωρινά τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, εντός του συνεργείου. Όλα τα δοχεία – δεξαμενές στα οποία αποθηκεύονται τα απόβλητα, θα πρέπει να φυλάσσονται εντός του συνεργείου.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας.

Παράβαση 3η

Ο καθαρισμός του δαπέδου του συνεργείου γίνεται, μη σύννομα, με χρήση νερού (δεν διαθέτει σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων), κατά παράβαση της υπ' αριθμ. 3.5.9 δέσμευσης του παραρτήματος Γ1 της υπ' αριθμ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β') ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ (17 σχετική), δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα (καθαρισμός δαπέδων κ.λπ.) από την λειτουργία της εγκατάστασης και κατ' επέκταση δεν υφίστατο υποχρέωση διαχείρισής τους. Ωστόσο, κατά δήλωση του κυρίου Δώρη, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο καθαρισμός του συνεργείου γίνεται με χρήση νερού.

Η απόρριψη των υγρών απόβλητα από τον καθαρισμό του χώρου, εφόσον αυτά απορρίπτονται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας.

Συνεπώς, όλες οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός

του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης
Γ.1	Μη σύννομη στάθμευση - εναπόθεση κατεστραμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εκτός του αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου	Απομάκρυνση των κατεστραμμένων οχημάτων και προσκόμιση σχετικών παραστατικών.	Χαμηλή	Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
Γ.2	Δεν γίνεται ορθή διαχείριση των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων	α) Μεταφορά της δεξαμενής συλλογής αποβλήτων ελαίων εντός του χώρου του συνεργείου και λήψη μέτρων για τη συλλογή τυχόν διαρροών.	Χαμηλή	Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος
		β) Τοποθέτηση εντός του χώρου συνεργείου στεγανών δοχείων κατάλληλων προδιαγραφών για τη συλλογή άλλων επικινδύνων αποβλήτων (μπαταρίες, συσσωρευτές κ.λπ.)		Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος
Γ.3	Ο καθαρισμός του δαπέδου του συνεργείου γίνεται, μη σύννομα, με χρήση νερού	Χρήση εναλλακτικής μεθόδου καθαρισμού του δαπέδου (χωρίς χρήση νερού). Ενημέρωση της υπηρεσίας μας για την επιλεγείσα μέθοδο.	Χαμηλή	Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κ.λπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατ' επανάληψη διαπίστωση της ίδιας ασήμαντης μη συμμόρφωσης, δύναται να την αναβαθμίσει σε χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ είναι: ΜΕΣΑΙΟ.

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παρούσα διαβιβάζεται:

1. Στο Αστυνομικό Τμήμα Εορδαίας, σε συνέχεια των (20), (23) και (28) σχετικών.
2. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

**Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν/τής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης**

**Δημήτριος Αλβανός
Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α' β**

Πίνακας Αποδεκτών προς ενέργεια

1. Αστυνομικό Τμήμα Εορδαίας
at.eordaias@astynomia.gr
2. Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Αλέξανδρος Δώρης του Ευάγγελου
(Συνεργείο επισκευής οχημάτων)
Βασιλίσσης Όλγας 6 (Ο.Τ. 378Α)
502 00 Πτολεμαΐδα
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Δ/σης Π. 25
2. Χρονολ. Αρχείο