



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Κοζάνης  
Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Κοζάνης

(σχ. 43659)

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27  
Διοικητήριο  
501 31 Κοζάνη  
Fax : 2461047216  
e-mail Τμήματος : [t.py.kozani@pdm.gov.gr](mailto:t.py.kozani@pdm.gov.gr)  
Πληροφορίες : Φ. Τσιολάκη  
Τηλέφωνο : 2461351211  
e-mail : [f.tsiolaki@pdm.gov.gr](mailto:f.tsiolaki@pdm.gov.gr)

**Προς**

Όπως πίνακας αποδεκτών προς  
ενέργεια

**Κοινοποίηση**

Όπως πίνακας κοινοποιήσεων

**Θέμα :** **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα εστίασης – καφέ και πώλησης ειδών διατροφής της εταιρείας «BLUE DONKEY Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, στην Κοζάνη, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
  6. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α') «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
  9. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ..., και άλλες επείγουσες διατάξεις.
  10. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
  11. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944

- Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
12. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
  13. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') ΥΑ «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  14. Η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β') ΥΑ «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  15. Η υπ' αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β') Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  16. Η υπ' αριθμ. οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278 Β') Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  17. Η με Α.Π. οικ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022)».
  18. Η με Α.Π. 115483/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΣΝ7ΛΨ-ΠΣΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Κλιμακίων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') όπως ισχύει, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
  19. Η με Α.Π. 3738/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΡ2Π7ΛΨ-ΝΝΝ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Κλιμακίων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') όπως ισχύει, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
  20. Η από 29/08/2023 αίτηση – καταγγελία για πρόκληση θορύβου.
  21. Η με Α.Π. οικ. 161680/04-10-2023 Εντολή Ελέγχου του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
  22. Το με Α.Π. 161735/04-10-2023 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού «Σύγκληση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, για έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρηση θορύβου σε κατάσταση που βρίσκεται στο ισόγειο οικοδομής επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, στην Κοζάνη».
  23. Η από 05/10/2023 Έκθεση Αυτοψίας των μελών του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης.
  24. Η με Α.Π. οικ. 201552/11-12-2023 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα εστίασης – καφέ και πώλησης ειδών διατροφής της εταιρείας «BLUE DONKEY Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, στην Κοζάνη, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», που συντάχθηκε από τα μέλη του κλιμακίου που διενήργησαν το έλεγχο.
  25. Η από 22/12/2023 αίτηση του κ. Παναγιώτη Κοντού, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «BLUE DONKEY Ο.Ε.», για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής απολογίας επί της (24) σχετικής.
  26. Το με Α.Π. 211435/27-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού «Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογίας επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα εστίασης – καφέ και πώλησης ειδών διατροφής της εταιρείας «BLUE DONKEY Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, στην Κοζάνη, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  27. Η από 05/01/2024 ηλεκτρονική επιστολή του κ. Παναγιώτη Κοντού.
  28. Το γεγονός ότι η διαδικασία ελέγχου ξεκίνησε πριν την έκδοση της (14) σχετικής.

## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 05 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο κατάστημα εστίασης – καφέ και πώλησης ειδών διατροφής της εταιρείας «BLUE DONKEY Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, στην Κοζάνη από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Κοζάνης, Φωτεινή Τσιολάκη, Αναστασία Τσαμππούρη και Αικατερίνη Λιάκου.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης και μερικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, σε συνέχεια των (20) και (21) σχετικών, με σκοπό την διενέργεια μέτρησης του εκπεμπόμενου θορύβου από τη λειτουργία των

μηχανολογικών εγκαταστάσεων του καταστήματος και τον έλεγχο τήρησης ή μη των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά τον έλεγχο ελήφθησαν φωτογραφίες και αντίγραφο της υπ' αριθμ. 1149078/26-02-2020 γνωστοποίησης λειτουργίας και έγινε μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου. Στη συνέχεια συντάχθηκε επί τόπου η (23) σχετική Έκθεση Αυτοψίας που υπογράφηκε από τα προαναφερόμενα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης και τον κ. Παναγιώτη Κοντό, υπεύθυνο της ελεγχόμενης δραστηριότητας, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο αυτής.

Κατά την αυτοψία και από τις διενεργηθείσες μετρήσεις και τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

## **Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ**

Δεν διαπιστώθηκαν ασήμαντες μη συμμορφώσεις της παραγράφου 11β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

## **Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ, ως εξής:

**Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας):**

### **Παράβαση 1η**

**Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος (απορροφητήρα), κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 1180/1986.**

Συγκεκριμένα, δύο μετρήσεις θορύβου με φορητό ηχόμετρο. Η μία μέτρηση αφορούσε τον θόρυβο περιβάλλοντος (θόρυβο βάθους πεδίου) και διενεργήθηκε ενώ δεν λειτουργούσε το απαγωγικό σύστημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας. Η δεύτερη μέτρηση, αφορούσε τον ολικό θόρυβο και διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας, στη μέγιστη ισχύ, του απαγωγικού συστήματος της ελεγχόμενης δραστηριότητας, το μωτέρ του οποίου είναι τοποθετημένο επί του τοίχου του καταστήματος στο πίσω μέρος της οικοδομής. Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν στο όριο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κατάστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981, καθώς αυτό βρίσκεται σε περιοχή στην οποία επικρατεί το αστικό στοιχείο.

Κατόπιν διόρθωσης της στάθμης του ολικού θορύβου, ώστε να ληφθεί υπόψη η επίδραση του θορύβου βάθους, διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του θορύβου που προκαλείται από το απαγωγικό σύστημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας ανέρχεται στα **55,9 dB(A)**, δηλαδή υπερβαίνει, κατά 5,9 dB, το ανώτατο όριο θορύβου των 50dB(A) που καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο.

Ο ελεγχόμενος, στην (27) σχετική επιστολή του δεν αρνείται την διαπιστωθείσα παράβαση, αλλά παραθέτει ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μειωθεί η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου.

Οι προτιθέμενες ενέργειες δεν αναιρούν την παράβαση που διαπιστώθηκε.

Η ανωτέρω παράβαση, αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ), τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) και τα παραδείγματα της ενότητας (ΙΑ) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Συνεπώς, για την ανωτέρω παράβαση ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

## **Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης
Γ.1	Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος (απορροφητήρα).	Λήψη μέτρων μείωσης της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου και εξάλειψης της υπέρβασης του θεσμοθετημένου ορίου των 50db(A) (π.χ. συντήρηση/ επιδιόρθωση μηχανολογικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων ή κατάλληλων κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) κ.λπ.)	Χαμηλή	19/04/2024

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από το Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Κοζάνης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Αντί αυτοψίας, η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση επαρκών τεκμηρίων επιβεβαίωσης της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (π.χ. εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, μετρήσεων ήχου από πιστοποιημένη εταιρεία κ.λπ.).

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο φορέα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

#### Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ είναι: ΥΨΗΛΟ.

#### ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παρούσα διαβιβάζεται στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Αν/τής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης

Δημήτριος Αλβανός  
Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α' β

**Πίνακας Αποδεκτών προς ενέργεια**

1. Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
2. BLUE DONKEY O.E.  
Μεγάλου Αλεξάνδρου 39  
**501 31 Κοζάνη**  
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**Πίνακας Κοινοποιήσεων**

1. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης  
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε.  
Κοζάνης
2. Δήμος Κοζάνης  
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων  
[doled@cityofkozani.gov.gr](mailto:doled@cityofkozani.gov.gr)

**Εσωτερική Διανομή**

1. Αρχείο Δ/σης Π. 25
2. Χρονολ. Αρχείο