



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Κοζάνης

(σχ. 204106, 205642)

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
 Διοικητήριο
 501 31 Κοζάνη
Fax : 2461047216
e-mail Τμήματος : t.py.kozani@pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Τσιολάκη
Τηλέφωνο : 2461351211
e-mail : f.tsiolaki@pdm.gov.gr

Προς

Όπως πίνakas αποδεκτών προς ενέργεια

Κοινοποίηση

Όπως πίνakas κοινοποιήσεων

Θέμα : **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**, έκτακτου και συνολικού, τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων και διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του κ. Χρήστου Ντουρούκα, που βρίσκεται στο 1^ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α') «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 40 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
 7. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α') «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 10. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
 11. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση

- της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 13. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
 14. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α') «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000», όπως ισχύει.
 15. Η υπ' αριθμ. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β') ΚΥΑ «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει.
 16. Η υπ' αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ... Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ κ.α.», όπως ισχύει.
 17. Η υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 18. Η υπ' αριθμ. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β) ΚΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει», όπως ισχύει.
 19. Η υπ' αριθμ. ΗΠ/23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 118 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 20. Η υπ' αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β') ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως ισχύει.
 21. Η υπ' αριθμ. οικ. 61489/5303/2016 (ΦΕΚ 4151 Β') ΚΥΑ «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 22. Η με Α.Π. οικ. 52267/01-11-2016 (ΑΔΑ: Ω8ΑΒ4653Π8-ΑΑΠ) ΚΥΑ «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 23. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 24. Η υπ' αριθμ. 39/2020 (ΦΕΚ 185 Α') Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)».
 25. Η υπ' αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') ΚΥΑ «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143)», όπως ισχύει.
 26. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') ΥΑ «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 27. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') ΥΑ «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

- σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», όπως ισχύει.
28. Η υπ' αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β΄) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 29. Η υπ' αριθμ. οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278 Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 30. Η με Α.Π. οικ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
 31. Η με Α.Π. 127963/7165/23-12-2014 «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αποθήκευση ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων» στο εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο υπ' αριθ. 5681 της κτηματικής περιοχής Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 32. Το από 21/09/2017 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή (Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης) του παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) ΥΑ.
 33. Το με Α.Π. 2503/Φ14.2/774/22-09-2017 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης «Προσδιορισμός δικαιολογητικών».
 34. Το από 22/09/2017 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης με θέμα «Υποβολή διπλοτύπων για Βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και για τον εκ των υστέρων έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της για την απαλλαγή των δραστηριοτήτων της παρ. 1 του αρθ. 19 του Ν. 4982/2011».
 35. Το με Α.Π. 3002/2/5-α΄/12-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας της Δ/σης Αστυνομίας Κοζάνης «Αίτημα Παροχή συνδρομής».
 36. Η με Α.Π. 150719/15-09-2023 Εντολή Ελέγχου του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
 37. Η από 18/09/2023 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
 38. Η από 26/04/2023 ηλεκτρονική επιστολή με συνημμένα:
 - i) Το έντυπο Ε3 της επιχείρησης
 - ii) Την υπ' αριθμ. 15/2014 Έγκριση Δόμησης της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας.
 - iii) Τα με Α.Π. 55675/04-12-2014 και 13736/21-06-2018 έγγραφα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας αναφορικά με τις χρήσεις γης.
 - iv) Αποδεικτικό καταχώρησης εγκατάστασης με Αριθμό Μητρώου 2242-2 στο ΗΜΑ.
 - v) Αποδεικτικά υποβολής ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων στο ΗΜΑ για τα έτη 2019 -2022.
 - vi) Αντίγραφα των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων που υποβλήθηκαν στο ΗΜΑ για τα έτη 2019-2022.
 - vii) Ιδιωτικά συμφωνητικά με φορείς διαχείρισης αποβλήτων
 - viii) Αντίγραφα χρονολογικών αρχείων
 - ix) Παραστατικά παραλαβής και παράδοσης αποβλήτων
 39. Η με Α.Π. 153961/15-11-2023 (Ορθή επανάληψη 27/11/2023) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και συνολικού, τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων και διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», που συντάχθηκε από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο.
 40. Η από 28/11/2023 αίτηση του κ. Χρήστου Ντουρούκα για παράταση προθεσμίας απολογίας (παρελήφθη στις 28/11/2023 και έλαβε Α.Π. 194015).
 41. Το με Α.Π. 194015/30-11-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογίας επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου της δραστηριότητας αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων και διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

42. Το από 13/12/2023 απολογητικό υπόμνημα του κ. Χρήστου Ντουρούκα με συνημμένη φωτογραφική τεκμηρίωση (παρελήφθη στις 13/12/2023 και έλαβε Α.Π. 204106).
43. Η από 14/12/2023 αίτηση του κ. Χρήστου Ντουρούκα, συμπληρωματική του (42) σχετικού (παρελήφθη στις 14/12/2023 και έλαβε Α.Π. 205642).

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Φωτεινή Τσιολάκη και Ζήση Τριανταφύλλου, στη μονάδα αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων και διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του κ. Χρήστου Ντουρούκα που βρίσκεται στο 1^ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης και συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, κατόπιν του (35) σχετικού με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Υπηρεσίας μας, παρουσία αστυνόμων του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας και του κ. Χρήστου Ντουρούκα. Κατά τον έλεγχο ελήφθησαν φωτογραφίες και συντάχθηκε επί τόπου η (37) σχετική έκθεση αυτοψίας. Η έκθεση αυτοψίας υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού που διενήργησαν τον έλεγχο και τον κ. Χρήστο Ντουρούκα, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο αυτής. Με την Έκθεση Αυτοψίας ζητήθηκε να προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία/έγγραφα, τα οποία υποβλήθηκαν με την (38) σχετική.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν με την (38) σχετική, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις που αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και για τις οποίες κλήθηκε ο ελεγχόμενος, δια της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (45 σχετική), σε άμεση συμμόρφωση:

Μη συμμόρφωση 1η

Ανεπαρκή μέτρα αισθητικής βελτίωσης και οπτικής απομόνωσης του χώρου, γεγονός που συνιστά μη συμμόρφωση την υπ' αριθμ. Α.6 δέσμευση του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Ο φορέας της δραστηριότητας κλήθηκε με την (39) σχετική να προβεί να προβεί το συντομότερο δυνατόν στις κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με το λιγότερο παρεμβατικό κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δεντροφύτευσης κ.λπ.).

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ, ως εξής:

Παράβαση 1η

Λειτουργία καθ' υπέρβαση της με Α.Π. 127963/7165/23-12-2014 Υπαγωγής σε ΠΠΔ, λόγω προσθήκης δραστηριοτήτων και επέκτασης του γηπέδου της δραστηριότητας.

Η ελεγχόμενη εγκατάσταση έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, μόνον για την δραστηριότητα αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων (δραστηριότητα με α/α 9α του πίνακα IV της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') ΥΑ, όπως ισχύει). Όμως, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην (39) σχετική, στην ελεγχόμενη εγκατάσταση, που στο σύνολό της κατατάσσεται στην κατηγορία Β του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, λαμβάνουν χώρα και άλλες επί μέρους δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στον πίνακα IV της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') ΥΑ, όπως ισχύει και στον Πίνακα 1 της υπ' αριθμ. οικ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') ΚΥΑ, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, στην εγκατάσταση λαμβάνουν χώρα:

1. Τεμαχισμός αποβλήτων μετάλλων (δραστηριότητα με α/α 218 του Πίνακα I (9η Ομάδα) της υπ' αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') ΚΥΑ, όπως ισχύει) και
2. Αποθήκευση ΑΗΗΕ (δραστηριότητα με α/α 9γ του πίνακα IV της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') ΥΑ, όπως ισχύει).

Επιπρόσθετα, η με Α.Π. 127963/7165/23-12-2014 Υπαγωγή σε ΠΠΔ αφορούσε την εγκατάσταση μονάδας στο υπ' αριθμ. 5681 αγροτεμάχιο διανομής αγροκτήματος Πτολεμαΐδας, ετών 1934 – 1935 (ΚΑΕΚ 27112436005) αλλά διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα έχει επεκταθεί και στο υπ' αριθμ. 5687 αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 271124036011), από το οποίο γίνεται και η είσοδος στην εγκατάσταση.

Συνεπώς, η ελεγχόμενη επιχείρηση προέβη στην επέκταση του γηπέδου της εγκατάστασης και την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων χωρίς προηγουμένως να προβεί στην τροποποίηση της υπαγωγής σε ΠΠΔ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ και χωρίς να προβεί στην υπαγωγή σε ΠΠΔ των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση και δεν επιτίπουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011.

Ο ελεγχόμενος, στην απολογία του ((42) σχετικό) αναφέρει ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης, ενώ δεν αρνείται την διαπιστωθείσα παράβαση η οποία δεν αναιρείται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Παράβαση 2η

Πλημμελής τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας

Κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή άλλη έγκριση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτε υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, όπως ζητήθηκε με την (37) σχετική, κατά παράβαση της υπ' αριθμ. Δ.1.1 δέσμευσης του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Ο ελεγχόμενος κατά την απολογία του (42 σχετικό) δεν αρνήθηκε τα ανωτέρω αλλά ανέφερε ότι «*βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας*».

Συνεπώς, δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Παράβαση 3η

Αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους που δεν καλύπτουν τις προβλεπόμενες τεχνικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των ΠΠΔ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης των αποβλήτων δεν ήταν στεγανό καθώς δεν είχε γίνει τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση του υπαίθριου χώρου αποθήκευσης αποβλήτων κατά παράβαση της υπ' αριθμ. Ε.29 δέσμευσης του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει. ενώ η οροφή των κοντέινερ αποθήκευσης των ΑΗΗΕ δεν ήταν καλυμμένη σε αντίθεση με τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος VIII της υπ' αριθμ. ΗΠ/23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β') ΚΥΑ, κατά παράβαση των προβλέψεων του 2ου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και απορροής ομβρίων κατά παράβαση της υπ' αριθμ. Δ.1.2 δέσμευσης του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Ο ελεγχόμενος με το (42) σχετικό υπέβαλε φωτογραφίες του χώρου που ελήφθησαν μετά από εργασίες καθαρισμού στις οποίες προέβη, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και απορροής των όμβριων υδάτων, τα οποία, λόγω της ύπαρξης αποβλήτων πέριξ αυτών δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν κατά την αυτοψία. Κατά συνέπεια τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με την Δ.1.2 δέσμευση του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Επί των λοιπών διαπιστώσεων ο ελεγχόμενος, στο (42) σχετικό, αναφέρει ότι πλέον «*τα ΑΗΗΕ βρίσκονται σε κλειστά containers*», το οποίο φαίνεται και στις φωτογραφίες που υπέβαλε, καθώς και ότι προτίθεται «*να δημιουργήσει στεγανό δάπεδο (στρώση μπετόν) καθ' όλη την επιφάνεια αποθήκευσης επί εδάφους στερεών αποβλήτων*».

Συνεπώς, αναιρείται η παράβαση ως προς το μέρος που αφορούσε την μη τήρηση της υπ' αριθμ. Δ.1.2 δέσμευσης του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ. Ωστόσο, οι προτιθέμενες ή οι εκ των υστέρων ενέργειες του ελεγχόμενου δεν αναιρούν την παράβαση ως προς το μέρος που αφορά την μη στεγανότητα του δαπέδου αποθήκευσης των αποβλήτων και την μη κάλυψη των κοντέινερ αποθήκευσης των ΑΗΗΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Παράβαση 4η

Μη σύννομος τρόπος αποθήκευσης αποβλήτων.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η αποθήκευση των αποβλήτων γίνεται με τρόπο που ενδέχεται να βλάψει το περιβάλλον, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4819/2021. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι χώροι αποθήκευσης κάθε είδους αποβλήτων δεν ήταν διακριτοί μεταξύ τους, και ότι τα απόβλητα βρίσκονταν διάσπαρτα, επί του εδάφους, χωρίς εμφανή διάκριση και χωρίς να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμών στο μέτωπο υποδοχής των αποβλήτων κατά παράβαση της υπ' αριθμ. Ε.28 δέσμευση του παραρτήματος Ε της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, ο ευρύτερος χώρος της εγκατάστασης δεν ήταν καθαρός, ενώ υπήρχαν σημεία όπου είχαν διαρρεύσει έλαια. Ως προς τα ΑΗΗΕ διαπιστώθηκε ότι, εκτός από εκείνα που ήταν αποθηκευμένα σε κοντίνερ, υπήρχαν διάσπαρτες συσκευές επί του εδάφους (μη στεγανή επιφάνεια), σπασμένες και κατεστραμμένες χωρίς καμία προστασία από τα καιρικά φαινόμενα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου γ) της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. ΗΠ/23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β') ΚΥΑ.

Ο ελεγχόμενος στην απολογία του αναφέρει ότι «*μετά τις εργασίες καθαρισμού που προηγήθηκαν εξασφαλίζεται η άνετη διέλευση (χώρος ελιγμών) εντός του χώρου εργασίας*» και ότι «*πλέον εφαρμόζεται κατά το δυνατόν η διάκριση των χώρων αποθήκευσης των διαφόρων ειδών αποβλήτων*». Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται και από τις φωτογραφίες που υπέβαλε με το (42) σχετικό. Από τις φωτογραφίες προκύπτει επίσης ότι ο χώρος έχει καθαριστεί και ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικές κατεστραμμένες συσκευές επί του εδάφους.

Οι εκ των υστέρων ενέργειες, ωστόσο, του ελεγχόμενου δεν αναιρούν την διαπιστωθείσα παράβαση, η οποία αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τους πίνακες 1 και 2 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Παράβαση 5η

Δεν εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO ή άλλο) κατά παράβαση του άρθρου 51 του Ν. 4819/2021.

Ο ελεγχόμενος, στο (42) σχετικό, δεν κάνει καμία αναφορά στη συγκεκριμένη παράβαση και κατά συνέπεια αυτή δεν αναίρεται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Παράβαση 6η

Πλημμελής τήρηση αρχείων και καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων με λάθη ή ελλείψεις.

Η εγκατάσταση τηρεί πλημμελώς τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4819/2021 χρονολογικά αρχεία και έχουν υποβληθεί λανθασμένες ή ελλιπείς ετήσιες εκθέσεις στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων. Από τις ανωτέρω ελλείψεις στην παρακολούθηση, καταγραφή στοιχείων αποβλήτων και την μη ορθή υποβολή εκθέσεων δεν προκαλείται άμεσα ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά η παρακολούθηση και καταγραφή των εισερχόμενων αποβλήτων (ποσότητα, φύση, προέλευση κ.λπ.) και η καταγραφή και καταχώρηση των στοιχείων είναι απαραίτητα ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων και να διασφαλίζεται η ορθή τους διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ελεγχόμενος στην απολογία του (42) σχετικό) δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την τήρηση των χρονολογικών αρχείων. Αναφορικά με την ποσότητα των αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 16 01 17 η οποία δηλώνονταν επί σειρά ετών στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονταν στο ΗΜΑ ως ποσότητα αποθηκευμένων αποβλήτων από παλαιότερα έτη, ο ελεγχόμενος αναφέρει ότι αυτή έχει απομακρυνθεί από την εγκατάσταση και προσκόμισε και σχετικό παραστατικό, ενώ ως προς την ποσότητα του ίδιου είδους αποβλήτων που βάσει της ετήσιας έκθεσης του 2019 θα έπρεπε να είναι ακόμη αποθηκευμένη στην εγκατάσταση, ο ελεγχόμενος αναφέρει «*η ποσότητα των 8,23 tn αποβλήτου με κωδικού ΕΚΑ 16 01 17 που εισήλθε στην εγκατάσταση το έτος 2019, δεν*

υπάρχει στην εγκατάσταση. Το 2019 εισήλθε με λανθασμένο κωδικό ΕΚΑ και εξήλθε με άλλον σωστό κωδικό το έτος αναφοράς».

Από τα ανωτέρω δεν αναιρείται, η διαπιστωθείσα παράβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προαναφερόμενη παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ.

Συνεπώς, όλες οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης
Γ.1	Λειτουργία της εγκατάστασης καθ' υπέρβαση της υπαγωγής σε ΠΠΔ	<p>α) Να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης (υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 ΚΥΑ) των επί μέρους δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην 4^η ομάδα.</p> <p>β) Να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ και φάκελος τεκμηρίωσής της για τις επί μέρους δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ.</p> <p>γ) Να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ και φάκελος τεκμηρίωσής της για τις επί μέρους δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 ΚΥΑ.</p>	Μέτρια	<p>Εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.</p> <p>Η ανωτέρω προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν διαδοχικά (προϋπόθεση για την ενέργεια β) είναι η ενέργεια α).</p>
Γ.2	Πλημμελής τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας	Προσκόμιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας	Χαμηλή	Εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
Γ.3	Αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους που δεν καλύπτουν τις προβλεπόμενες τεχνικές απαιτήσεις της	<p>α) Στεγανοποίηση του δαπέδου αποθήκευσης αποβλήτων</p> <p>β) Κάλυψη χώρων</p>	Χαμηλή	<p>α) Εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.</p> <p>β) Συμμορφώθηκε</p>

	κείμενης νομοθεσίας και των ΠΠΔ	αποθήκευσης ΑΗΗΕ για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα		(προσκομίστηκαν φωτογραφίες)
Γ.4	Μη σύννομος τρόπος αποθήκευσης αποβλήτων	Καθαρισμός και διάκριση των χώρων αποθήκευσης διαφορετικών ειδών αποβλήτων και διατήρηση επαρκούς χώρου ελιγμών στο μέτωπο υποδοχής	Χαμηλή	Συμμορφώθηκε (προσκομίστηκαν φωτογραφίες)
Γ.5	Δεν εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO ή άλλο)	Πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO ή άλλο ισοδύναμο)	Μέτρια	Εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
Γ.6	Πλημμελής τήρηση αρχείων και καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων με λάθη ή ελλείψεις	α) Τήρηση χρονολογικών αρχείων σύμφωνα τις προβλέψεις του άρθρου 62 του Ν. 4819/2021.	Χαμηλή	α) Άμεσα και διαρκώς και ενημέρωση της υπηρεσίας μας με την αποστολή αποδεικτικού υλικού εντός (120) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος
		β) Ορθή υποβολή ετήσιων εκθέσεων στο ΗΜΑ και αποστολή Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων.		β) Διαρκώς. Για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2023, ορίζεται προθεσμία η 07/04/2024 .

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κ.λπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ως προς τις διορθωτικές ενέργειες α) και β) για την παράβαση Γ.1 του ανωτέρω πίνακα του ΠΔΕ, θα επιβληθούν επιπλέον, οι κυρώσεις του άρθρου 13 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 ΚΥΑ

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατ' επανάληψη διαπίστωση της ίδιας ασήμαντης μη συμμόρφωσης, δύναται να την αναβαθμίσει σε χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ είναι: ΧΑΜΗΛΟ.

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παρούσα διαβιβάζεται στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

**Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν/τής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης**

**Δημήτριος Αλβανός
Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α' β**

Πίνακας Αποδεκτών προς ενέργεια

1. Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΕΝΤΑΥΘΑ
2. ΝΤΟΥΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
1^ο χλμ Πτολεμαΐδας - Μποδοσάκειου
502 00 Πτολεμαΐδα
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης
Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας
(υπ' όψη Αστυνόμου Β', Άρη Χατζόπουλου)
taptolemaidas@astynomia.gr
2. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης
Π.Ε. Κοζάνης
ΕΝΤΑΥΘΑ

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Δ/σης Π. 25
2. Χρονολ. Αρχείο