



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Κοζάνης
Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Κοζάνης

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
Διοικητήριο
501 31 Κοζάνη
Fax : 2461047216
e-mail Τμήματος : t.py.kozani@pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Τσιολάκη
Τηλέφωνο : 2461351211
e-mail : f.tsiolaki@pdm.gov.gr

Προς

Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα : **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα Πτολεμαΐδας (449) της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος που βρίσκεται επί των οδών 25^{ης} Μαρτίου 25 & Σοφούλη 1, στην Πτολεμαΐδα, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α') «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 9. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ..., και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 10. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 11. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
 12. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
 13. Η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β') ΥΑ «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

14. Η υπ' αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β') Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
15. Η υπ' αριθμ. 86261/2024 (ΦΕΚ 3556 Β') Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε Προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
16. Η με Α.Π. 6525/15-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΚΟ7ΛΨ-ΖΑ5) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Κλιμακίων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) όπως ισχύει, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
17. Η από 16/01/2025 αίτηση – καταγγελία για πρόκληση θορύβου.
18. Η με Α.Π. 19336/04-02-2025 Εντολή Ελέγχου του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
19. Το με Α.Π. 19396/04-02-2025 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού «Σύγκληση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, για έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρηση θορύβου στο κατάστημα Πτολεμαΐδας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου 25 & Σοφούλη 1, στην Πτολεμαΐδα».
20. Η από 05/02/2025 Έκθεση Αυτοψίας των μελών του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης.
21. Η με Α.Π. 55194/03/04/2025 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα Πτολεμαΐδας (449) της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου 25 & Σοφούλη 1, στην Πτολεμαΐδα, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
22. Η από 14/04/2025 ηλεκτρονική επιστολή της Διευθύντριας του καταστήματος Πτολεμαΐδας (449) της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
23. Η με Α.Π. 67256/25-04-2025 Εντολή Ελέγχου του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
24. Το με Α.Π. 67590/25-04-2025 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού «Σύγκληση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, για έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρηση θορύβου στο κατάστημα Πτολεμαΐδας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου 25 & Σοφούλη 1, στην Πτολεμαΐδα».
25. Η από 28/04/2025 Έκθεση Αυτοψίας των μελών του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 5 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Κοζάνης, Φωτεινή Τσιολάκη, Αναστασία Τσαμπούρη και Αικατερίνη Ντελή στο Κατάστημα Πτολεμαΐδας (449) της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου 25 & Σοφούλη 1, στην Πτολεμαΐδα. Το Κλιμάκιο συγκλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 19396/04-02-2025 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης και μερικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, κατόπιν της (18) σχετικής προκειμένου να ελεγχθούν τα αναφερόμενα στην (17) σχετική καταγγελία περί πρόκλησης ηχορύπανσης και η τήρηση ή μη των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά τον χρόνο ελέγχου ελήφθησαν φωτογραφίες από τον χώρο εγκατάστασης της αντλίας θέρμανσης/ψύξης του καταστήματος, έγινε μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου και στη συνέχεια συντάχθηκε επί τόπου η (20) σχετική Έκθεση Αυτοψίας. Η έκθεση αυτοψίας υπογράφηκε από τα προαναφερόμενα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης και την κ. Θεοδώρα Καραβασίλη, διευθύντρια του ελεγχόμενου καταστήματος, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο.

Κατά την αυτοψία και από τις διενεργηθείσες μετρήσεις διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν ασημαντές μη συμμορφώσεις της παραγράφου 11β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 ΥΑ, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας):

Παράβαση 1η: Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία της αντλίας θέρμανσης/ψύξης του χώρου καταστήματος.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του θορύβου που προκαλείται από την αντλία θέρμανσης/ψύξης του ελεγχόμενου καταστήματος ανέρχεται στα 59,4 dB(A). Συνεπώς, η μετρούμενη στάθμη θορύβου που εκπέμπεται από το μηχανολογικό εξοπλισμό του ελεγχόμενου καταστήματος, υπερβαίνει κατά 9,4 dB, το ανώτατο όριο θορύβου των 50dB(A) που καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο.

Η ανωτέρω παράβαση, αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 ΥΑ.

Η κυρία Θεοδώρα Καραβασίλη, Διευθύντρια του καταστήματος Πτολεμαΐδας (449) της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στην (22) σχετική επιστολή που υπέβαλε ως απάντηση στην κλήση σε απολογία ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την ηχομόνωση της αντλίας και κάλεσε το κλιμάκιο να προβεί σε έλεγχο.

Τα προαναφερόμενα μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Κοζάνης, στις 28/04/2025, διενήργησαν εκ νέου αυτοψία και μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου από την αντλία θέρμανσης/ψύξης του καταστήματος, για την επαλήθευση των αναφερόμενων περί μείωσης του θορύβου στην (22) σχετική.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι, πράγματι, ο μηχανολογικός εξοπλισμός (αντλία θερμότητας) τοποθετήθηκε εντός κλειστού, ηχομονωμένου, κλωβού. Η στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από το μηχανολογικό εξοπλισμό του ελεγχόμενου καταστήματος μετρήθηκε ότι ανέρχεται στα 49,6 dB(A), δηλαδή είναι χαμηλότερος από το ανώτατο όριο θορύβου των 50dB(A) που καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο.

Συμπερασματικά, κατά την αυτοψία επαληθεύτηκε ότι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» προέβη σε ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του καταστήματος Πτολεμαΐδας (449) και την συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981. Σημειώνεται, ότι η εκ των υστέρων συμμόρφωση δεν αναιρεί την αρχικώς διαπιστωθείσα παράβαση.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Κατά την αυτοψία των μελών του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Κοζάνης και τη μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου που διενεργήθηκε στις 28/04/2025 επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση της ελεγχόμενης εταιρείας με τις με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν υφίσταται υποχρέωση, εκ μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας, υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2021 και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Ε. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παρούσα διαβιβάζεται στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν/τής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

Δημήτριος Αλβανός
Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α' β

Πίνακας Αποδεκτών

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (449)
Υπ' όψη Διευθύντριας κ. Θεοδώρας Καραβασίλη
karavasilitheodora@nbg.gr
2. Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΕΝΤΑΥΘΑ

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Δ/σης Π. 25
2. Χρονολ. Αρχείο