



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΈΔΡΑΣ & Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27  
50100, Κοζάνη  
Πληροφορίες : Χρήστος Τούμπας  
Τηλέφωνο : 2461351194  
e-mail : x.toumpas@pdm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΘΕΜΑ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των υπαλλήλων της υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2025» (CPV 18130000-9).**

Σχετ. Τα αριθ. 83622/25-05-2025, 69158/24-07-2025, 103807/19-06-2025, έγγραφα αιτήματα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των υπαλλήλων υπηρεσιών της για το έτος 2025. Αναλυτικές Προδιαγραφές και ποσότητες των ειδών στο παράρτημα της παρούσης.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 28.770,44 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΠΕ Κοζάνης, ΚΑΕ 1459 του Φορέα 073, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. Ο Προϋπολογισμός εκτιμήθηκε με βάση έρευνα αγοράς της των αιτούμενων υπηρεσιών και προηγούμενων συμβάσεων του φορέα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να υποβάλετε είτε με αποστολή μέσω ταχυματαφορικής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικονομικές προσφορές μέχρι τις 05/12/2025 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η ανάθεση θα γίνει, σύμφωνα με άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο 31 και το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι τα υψηλότερα που μπορούν να γίνουν αποδεκτά τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε επιμέρους είδος.

Το αντικείμενο της παρούσης δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως την οριστική παραλαβή των ειδών. Όσα είδη κριθούν ακατάλληλα θα επιστρέφονται για αντικατάσταση με έξοδα του αναδόχου.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η προμήθεια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

**Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την Οικονομική Προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

**1. Φορολογική Ενημερότητα**

**2. Ασφαλιστική Ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

**3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «*ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16*».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

**4. Υπεύθυνη Δήλωση**, νομίμως υπογεγραμμένη από τον ανά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει ότι «*το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/16, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν.5090/2024*». **(Μόνο για Νομικά Πρόσωπα)**

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης και παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

***Ο Περιφερειάρχης***

***Αμαντίδης Γεώργιος***

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α**

Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να παρασχεθούν στους υπαλλήλους της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**, (ΤΗΛ. 2461052710) σύμφωνα με την με αριθμό 43726/2019 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 και εκτίμηση του κόστους για την προμήθεια αυτών.

| α/α       | Είδη ατομικής προστασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ποσότητα (τεμ.) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A.</b> | <b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΡΑΣΕΩΣ, ΑΝΑΠΝΟΗΣ &amp; ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1.        | <b>Γάντια δερματοπάνινα</b> (για οδηγούς φορτηγών και για χειριστές μηχανημάτων, απασχολούμενους με τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών και την ρίψη ασφάλτου) με βάσει την αρ. 43726/2019 Υπ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019.<br>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, EN 420<br>Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονισμό προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(2) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(3) διάτρηση] (3,2,2,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18*3 = 54       |
| 2.        | <b>Γάντια από ύφασμα – νιτρίλιο</b> (για τη ρίψη ασφάλτου για χειριστές μηχανημάτων, επιβλέποντες μηχανικούς) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019.<br>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, EN 420<br>Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονισμό προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] (3,1,2,1,).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18*4 + 15 = 87  |
| 3.        | <b>Γυαλιά τύπου goggles</b> για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>Χρώμα οπτικού δίσκου: διάφανο, αρκετά μεγάλο ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα,<br>Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.<br>Πλαίσιο στήριξης οπτ. δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσο αερισμού<br>Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)<br>Πρότυπα: CE EE 2016 /425 EN 166 1 B 3 4 K N 9 EN 170 2C-1.2<br>Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής B-3-4, Μηχανική αντοχή B, Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 3, προστασία από σκόνη 4 τουλάχιστον, προστασία έναντι τριβής K, αντιθαμβωτική επένδυση N, προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9 | 18              |
| 4.        | <b>Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία</b> για εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο<br>Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), POLARIZED δυνατότητα απορρόφησης μίας ηλιακής ακτινοβολίας 99.9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB (5-3.1)<br>Μηχανική αντοχή F,<br>Προστασία έναντι τριβής K,<br>Προστασία έναντι θάμβωσης N<br>Έτος κατασκευής ≥ 2024<br>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1<br>Σήμανση: [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].                                                                                                                                                                                                         | 18 + 15 = 33    |
| 5.        | <b>Μάσκα ημίσεως προσώπου</b> με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα για ασχολούμενους με εργασίες πρασίνου και ασφαλοστρώσεις 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br>Προστασία από αέρια σωματίδια ατμών, διπλό φίλτρο για μικρότερη αντίσταση στην αναπνοή.<br>Με Φίλτρα για Αέρια, Προ φίλτρα Σκόνης & Καπάκια Συγκράτησης Προ φίλτρων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | Μάσκα από μαλακό, ελαφρύ ελαστομερές υλικό, Υπό αλλεργικό και αντιολισθητικό κάλυμμα μύτης - EN 140 / CE 0086, Σταθερό ιμάντα, άνετο κούμπωμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 6.        | <b>Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα</b> σε χώρους με θόρυβο 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>32 SNR προστασία ακοής (32Db)<br>Αφρώδη μαλακά εσωτερικά μαξιλαράκια<br>Ρυθμιζόμενη κεφαλή με μαξιλαράκια<br>Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18           |
| 7.        | <b>Κράνος</b> (Απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες επιβλέψεις έργων, χειριστές μηχανημάτων) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>ABS κέλυφος, Οπές αερισμού, να διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος<br>Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, κεφαλόδεμα στερεωμένο στο κέλυφος σε 6 σημεία<br>Υποσιάγων στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική μαλακή επένδυση να διαθέτει ιμάντες του κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό<br><b>Χρώμα: 20 κίτρινα και 13 λευκά</b><br>Έτος κατασκευής $\geq 2024$<br>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 397<br>Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.<br>Θα υπάρχουν και οδηγίες στα ελληνικά<br>Στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».                                                                                            | 18 + 15 = 33 |
| <b>Β.</b> | <b>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1.        | <b>Καπέλο τύπου μπέιζμπολ</b> (για ρίψη ασφάλτου, επιβλέποντες μηχανικούς) με βάσει την 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>Χρώμα υφάσματος: ανάλογα με τις ανάγκες<br>Στο εμπρόσθιο μέρος τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνι νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 + 15 = 33 |
| 2.        | <b>Στολές προστασίας από χημικές ουσίες και ασφαλτοστρώσεις</b> (βάσει την αρ. 53361/2006 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006)<br>Στολή προστασίας για χημική προστασίας με την οδηγία ΜΑΠ κατηγορίας III, Επίπεδα προστασίας 3/4/5/6, εξαιρετική προστασία ενάντια ψεκασμών και υγρών χημικών. EN 14126:2003+AC:2004<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>Εξαιρετική χημική προστασία στις στεγανές ραφές και με διπλό κολλητικό κάλυμμα πάνω από το φερμουάρ, με πάχος 150 mm για μεγαλύτερη προστασία.<br>Να πληροί τις προϋποθέσεις για εκτοξεύσεις ορισμένων χημικών σε υγρή μορφή (Τύποι 3, 4 ή/και 6)<br>Να πληροί τις προϋποθέσεις για στερεά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα (Τύπος 5)<br>Ελαστική κουκούλα, μέση, καρπούς και αστραγάλους Κατά προτίμηση με πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και για τους αστραγάλους για μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων.<br>Χρώμα για καλύτερη ορατότητα να μπορεί να φορεθεί σε συνδυασμό με άλλους εξοπλισμούς (παπούτσια, γάντια, γυαλιά, μάσκες....). | 18           |
| 3.        | <b>Νιτσεράδες</b> (εργασίες πρασίνου, ρίψη ασφάλτου) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019<br><u>Χαρακτηριστικά:</u><br>Σετ, σακάκι με φερμουάρ ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά & παντελόνι με αντανάκλαστικό σιρίτι<br>210 g/m <sup>2</sup> , 100% πολυεστέρας, επικάλυψη PVC<br>Αδιάβροχο (2.000 mm) και αντIANεμικό<br>Θυροκολλημένες ραφές & Ανακλαστικές ταινίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | <p>Σακάκι: ενσωματωμένη κουκούλα με κορδόνι, πλήρες φερμουάρ βαρέως τύπου με stormflap, τσέπες μπροστά με stormflap, επένδυση με πλέγμα στο πίσω μέρος, ελαστικές μανσέτες, στρίφωμα με κορδόνι.</p> <p>Παντελόνι με ελαστική μέση, Τσέπες στο πλάι</p> <p>Χρώμα σκούρο &amp; Τσάντα αποθήκευσης</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 4. | <p><b>Ανακλαστικό Γιλέκο</b> (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις και επιβλέψεις) 43726/2019 Υπουργ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p><u>Χαρακτηριστικά:</u></p> <p>Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα - διχτυωτά ή εν μέρει διάτρητα - διχτυωτά.</p> <p>Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας, πλεκτό βάρους 100 gr/m<sup>2</sup> έως 130 gr/m<sup>2</sup>, 100% πολυεστερικό δίχτυ (αναπνέον - διαπνέον υφάσμα), βάρους 90 gr/m<sup>2</sup> έως 115 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Τσέπες: Θήκη ταυτότητας</p> <p>Κλείσιμο σκρατς</p> <p>Χρώμα: Κίτρινο</p> <p>Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις</p> <p>Ανακλαστικές Λωρίδες: Δύο οριζόντιες</p> <p>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 κλάση 1 τουλάχιστον.</p> <p>Σήμανση: Στο εσωτερικό του γιλέκου θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του γιλέκου, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013.</p> <p>Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνι νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18*2 + 15 = 51 |
| 5. | <p><b>Μπουφάν Αδιάβροχο</b> (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις) 43726/2019 Υπουργ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p>Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν ψύχους, 5 σε 1 το οποίο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε) αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν.</p> <p><u>Χαρακτηριστικά:</u></p> <p>Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Υφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m<sup>2</sup> έως 200 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m<sup>2</sup> έως 70 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m<sup>2</sup> έως 290 gr/m<sup>2</sup>,</p> <p>Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα, Στεγανές ραφές, ενισχυμένα μπαλώματα ώμου και αγκώνα, λεπτομέρειες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, αδιάβροχη ρυθμιζόμενη κουκούλα ενσωματωμένη ή αποσπώμενη στο μπουφάν, μανσέτες και μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό κορδόνι</p> <p>Τσέπες: τουλάχιστον δύο τσέπες στο εξωτερικό μπουφάν - Δύο εξωτερικές και μία εσωτερική στο εσωτερικό τζάκετ - γιλέκο</p> <p>Χρώμα: Διχρωμία με κυρίαρχο το σκούρο χρώμα, Μπλε σε συνδυασμό με Φωσφορούχες ανακλαστικές λωρίδες</p> <p>Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις</p> <p>Υφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 κλάση 3, EN 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον, EN 342 ≥ 0,346 (m<sup>2</sup> K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον, ISO 13688:2013.</p> <p>Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του.</p> | 18 + 15 = 33   |
| 6. | <p><b>Παντελόνια εργασίας</b> (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις) 43726/2019 Υπουργ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p><u>Χαρακτηριστικά:</u></p> <p>Σύνθεση υφάσματος: Ελαστικές πλευρές στη μέση, Προσχηματισμένα γόνατα και θέση για εισαγωγή επιγονατίδων, Ενισχυμένο καβάλο, Αντανάκλαστική μπορντούρα (μπρος και πλάτη), Τριπλές ραφές</p> <p>Τσέπες μπροστά, πίσω και στο πλάι</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18*2 + 15 = 51 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p>Υλικό: Canvas 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι ripstop 260 g/m<sup>2</sup></p> <p>Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα σκούρο μπλε, Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις.</p> <p>Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.</p> <p>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 1 τουλάχιστον, ISO 13688:2013</p> <p>Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 7. | <p><b>Μπλουζάκια t-shirt</b> (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p><u>Χαρακτηριστικά:</u></p> <p>Μπλουζάκι T-shirt, δίχρωμο - ανακλαστικές λωρίδες, με κοντά μανίκια, αφιδρωτικό &amp; γρήγορο στέγνωμα.</p> <p>Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας. Βάρος υφάσματος: 160 gr/m<sup>2</sup>.</p> <p>Υφασμα με πιστοποιημένη προστασία <math>\geq 40</math> UPF. Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις.</p> <p>Στην πλάτη με τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνι νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).</p> <p>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον, ISO 13688:2013</p> <p>Σήμανση: Στο εσωτερικό του T-shirt θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του T-shirt, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013</p>                                                                           | 18*2 + 15*2 = 66 |
| 8. | <p><b>Φόρμες εργασίας</b> (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p>Με ειδικό σχεδιασμό στα γόνατα με υποδοχή τοποθέτησης επιγονατίδων</p> <p>Πολλές λειτουργικές τσέπες, στο στήθος, στο πίσω μέρος και στα μπατζάκια σε θέση εύκολης πρόσβασης για λειτουργικότητα ελευθερία κινήσεων &amp; Τριπλές ραφές</p> <p>Ενίσχυση στη περιοχή του καβάλου για μεγαλύτερη αντοχή</p> <p>Με λάστιχο στη πλάτη στο σημείο ένωσης τιράντας με το παντελόνι, για άψογη εφαρμογή, άνεση &amp; ευελιξία κινήσεων κατά την εργασία</p> <p>Ρυθμιζόμενες τιράντες με εύκολο κούμπωμα με κλιπ</p> <p>Υλικό κατασκευής: 100 % βαμβάκι</p> <p>Βάρος: 240 gr/m<sup>2</sup></p> <p>χρώμα: Μπλε</p> <p>Υφασμα με πιστοποιημένη προστασία <math>\geq 40</math> UPF</p> <p>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013</p> <p>Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013</p> | 18*2 + 15 = 51   |
| Γ. | <b>ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1. | <p><b>Γαλότσες</b> (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p>Γαλότσα από PVC κατάλληλη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (ψύχους), ψηλή (38 cm), με εσωτερική θερμική επένδυση, χωρίς προστασία στα δάχτυλα, με αντιολισθητική και αντιστατική σόλα. Προστασία από ψύχος, υγρασία, ακαθαρσίες, γλιστρήματα και ελαφριάς μορφής μηχανικούς κινδύνους.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18               |
| 2. | <p><b>Άρβυλα ασφαλείας S3</b> μη μεταλλικό (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις) 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019</p> <p><u>Χαρακτηριστικά:</u></p> <p>Δερμάτινο, 100 % στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη, μη μεταλλικό, και αντοχή σε κρούση 200 Joule, με εξωτερική σόλα 120° C, με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC), με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας, με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική, αδιάβροχο, με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες, με αντιστατική ιδιότητα 10, ελαφρού τύπου (Composite κλπ.)</p> <p>Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 + 15 = 33     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2024, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. Νούμερα: από 37 έως και 46 (σε συμβατικά παπούτσια)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 3. | <p><b>Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά</b></p> <p><u>Χαρακτηριστικά:</u><br/>Αδιάβροχο, υψηλής μόνωσης, 100% Metal Free<br/>Σόλα με μη αγώγιμο υλικό   διπλής πυκνότητας PU με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση  αδιάτρητη ενδιάμεση σόλα και επένδυση από 100% πολυαμιδικό ύφασμα<br/>Συνθετική προστασία δακτύλων &amp; πέλματος<br/>Πάτος: Ειδική ένωση EVA και νιτριλίου, απαλλαγμένο 100% από μεταλλικάστοιχεία<br/>Δοκιμασμένα σε ρεύμα διέλευσης 0,6 mA με σταθερή τάση 18.000 V στα60 Hz για 1 λεπτό, όπως ορίζει το Αμερικάνικο Πρότυπο ASTM F2413<br/>Κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας CE<br/>EN ISO20345:2011 - ASTM F2413-18, κατηγορία II.<br/>Πρότυπα: EN ISO 20345:2022+A1:2024, ASTM STANDARD F2413-18<br/>Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2024 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. Νούμερα: από 41 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια)</p> | 2 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΗΛ. 2461023782)**

| α/α | ΕΙΔΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ποσότητα (τμχ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Φόρμα ολόσωμη εργασίας (με μανίκια), η οποία θα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι 60% για εξαιρετική άνεση, τα μανίκια θα είναι με ρυθμιζόμενες μανσέτες τύπου Velcro για ρύθμιση σφιξίματος για καλύτερη εφαρμογή, κρυφό άνοιγμα του φερμουάρ με πατιλέτα για μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς και αμφίδρομο φερμουάρ για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του, προσχηματισμένη θέση για ένθετες εσωτερικές επιγονατίδες ,αποσπώμενη θήκη ταυτότητας στοιχείων, τσέπη τηλέφωνου, πολλές λειτουργικές ευρύχωρες τσέπες μπροστά, στο στήθος ,πίσω και πλαϊνές με λάστιχο στη μέση στο σημείο ένωσης του άνω μέρους της φόρμας με το παντελόνι για άνεση & ευελιξία κινήσεων κατά την εργασία, ενίσχυση στην περιοχή του καβάλου για μεγαλύτερη αντοχή και | 18             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | <p>ενισχυμένες ραφές σε όλα τα σημεία πίεσης.<br/> Σύνθεση υφάσματος: 60% βαμβάκι<br/> 40% πολυεστέρας<br/> Βάρος: 245gr/m<br/> Χρώμα : Γκρι<br/> Νούμερο : S-3XL<br/> Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία 40 UPF<br/> Πρότυπα : CE EE 2016/425,ISO 13688:2013<br/> Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE , ο κωδικός προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων καθώς και ετικέτα με το υλικό υφάσματος και οδηγίες πλύσης αυτού σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 2 | <p>Παντελόνι εργασίας, το οποίο θα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι 60% για εξαιρετική άνεση και αντοχή, τα μπατζάκια θα είναι ρυθμιζόμενα με σύστημα τύπου Velcro, 2 τσέπες με κλείσιμο με καπάκι και σύστημα τύπου χρατς στο πίσω μέρος, 2 τσέπες ευρύχωρες μπροστά, 2 τσέπες στους μηρούς που κλείνουν με καπάκι και σύστημα χρατς , ραμμένο κρίκο τύπου “ D” για κρέμασμα κλειδιών με κρίκο , λάστιχο στη μέση για καλύτερη και πιο άνετη εφαρμογή, ενίσχυση στην περιοχή του καβάλου για μεγαλύτερη αντοχή και ενισχυμένες ραφές σε όλα τα σημεία πίεσης<br/> Σύνθεση υφάσματος: 60% βαμβάκι<br/> 40% πολυεστέρας<br/> Βάρος: 245gr/m<br/> Χρώμα : Γκρι<br/> Νούμερο: S-3XL<br/> Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία 40 UPF<br/> Πρότυπα : CE EE 2016/425,ISO 13688:2013<br/> Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, Ο κωδικός προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο του παντελονιού και αναλογίες διαστάσεων καθώς και ετικέτα με το υλικό υφάσματος και οδηγίες πλύσης αυτού σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013</p> | 14 |

| α/α | ΕΙΔΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ποσότητα (τμχ) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3   | <p>Φόρμα εργασίας με τιράντα, η οποία θα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι 60% για εξαιρετική άνεση, προσχηματισμένη θέση για ένθετες εσωτερικές επιγονατίδες, με λάστιχο στη μέση της φόρμας για άνεση &amp; ευελιξία κινήσεων κατά την εργασία και 2 κουμπιά για στο κάθε μέρος το μηρού για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση της φόρμας, ενίσχυση στην περιοχή του καβάλου για μεγαλύτερη αντοχή και ενισχυμένες ραφές σε όλα τα σημεία πίεσης, 2 τσέπες ευρύχωρες μπροστά, 2 τσέπες με κλείσιμο με καπάκι και σύστημα τύπου χρατσ στο πίσω μέρος, τσέπη κανόνα και 2 τσέπες στους μηρούς που κλείνουν με καπάκι και σύστημα χρατσ, 1 τσέπη μεγάλη στο μέρος τους στήθους όπου θα κλείνει με φερμουάρ και 1 τσέπη κινητού στο μέρος του στήθους, τα μπατζάκια θα είναι ρυθμιζόμενα με σύστημα τύπου Velcro για καλύτερη άνεση και εφαρμογή, οι τιράντες θα είναι από ύφασμα και λάστιχο πίσω μέρος της φόρμας για εξαιρετική άνεση και εφαρμογή κατά την εργασία και θα κλείνουν με εύκολο κούμπωμα με κλιπ.</p> <p>Σύνθεση υφάσματος: 60% βαμβάκι 40% πολυεστέρας<br/> Βάρος: 245gr/m<br/> Χρώμα : Γκρι<br/> Νούμερο :S-3XL<br/> Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία 40 UPF<br/> Πρότυπα : CE EE 2016/425,ISO 13688:2013<br/> Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων καθώς και ετικέτα με το υλικό υφάσματος και οδηγίες πλύσης αυτού σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013</p> | 14             |
| 4   | <p>Ρόμπα εργασίας, της οποίας το ύφασμα της θα εξασφαλίζει υψηλές αντοχές και μεγίστη άνεση με 35%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>βαμβάκι και πλήρως προ-συρρικνωμένο υλικό υφάσματος για πλήρη κατακράτηση του χρώματος του, το κλείσιμο της ρόμπας θα γίνεται με σύστημα τρουκ για εύκολο φόρεμα και αφαίρεση της, θα έχει 2 μεγάλες τσέπες μπροστά στο μέρος της κοιλίας και 1 τσέπη στο μέρος της καρδιάς.</p> <p>Σύνθεση υφάσματος: 35% βαμβάκι 65% πολυεστέρας</p> <p>Βάρος: 245gr/m</p> <p>Χρώμα :</p> <p>Νούμερο : XS-4XL</p> <p>Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία 40 UPF</p> <p>Πρότυπα : CE EE 2016/425,ISO 13688:2013</p> <p>Σήμανση: Στο εσωτερικό της ρόμπας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE ,Ο κωδικός προϊόντος, ο κατασκευαστής της ρόμπας, το νούμερο της ρόμπας και αναλογίες διαστάσεων καθώς και ετικέτα με το υλικό υφάσματος και οδηγίες πλύσης αυτού σύμφωνα με τα Πρότυπο ISO 13688:2013</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| α/α | ΕΙΔΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ποσότητα (τμχ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5   | <p>Μπουφάν εργασίας, χειμερινό αδιάβροχο μέχρι 20.000 σταγόνες υδατοπερατότητας από πιστοποιημένο ύφασμα OXFORD EN 343 Κλάση 3:1 X 100% πολυεστέρα εξωτερικά με διπλή επίστρωση PU και φινιρισμένο για ανθεκτικότητα σε λεκέδες και απομάκρυνση των σταγόνων νερού 190gr. Εσωτερική επένδυση 60gr από άργιλο για να αντανakλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση στο χρηστή, Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook &amp; loop για ασφαλή εφαρμογή, ανακλαστική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και στα μανίκια για υψηλή ορατότητα ,καμπυλωτό πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία, Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με κορδόνι για εξαιρετική εφαρμογή και ρύθμιση του μπουφάν, 2 τσέπες μπροστά στο μέρος της κοιλίας όπου θα κλείνουν με υψηλής ποιότητας φερμουάρ και 1 στο</p> | 18             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | <p>μέρος της καρδιάς όπου θα κλείνει με υψηλής ποιότητας φερμουάρ , 1 εσωτερική τσέπη στο μέρος της καρδιάς , 1 εσωτερική τσέπη στο μέρος της πλάτης που κλείνει με φερμουάρ για αποθήκευση, κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ και πατιλέτα με χρατς για μεγίστη προστασία κατά του νερού, επενδεδυμένη βάτα 170γρ, Κουκούλα η οποία θα μπορεί να διπλώσει και να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του μπουφάν σε δική της ενσωματωμένη θέση και θα φέρει φερμουάρ για εύκολη αφαίρεση της.</p> <p>Χρώμα : Μαύρο<br/> Νούμερο : S-3XL<br/> Εξωτερικό Ύφασμα: 300D<br/> Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU 190g<br/> Ύφασμα Επένδυσης :100% πολυεστέρα 60g<br/> Ύφασμα Γεμίσματος :100% πολυεστέρα 170g<br/> Πρότυπα : CE EE 2016/425,ISO 13688:2013<br/> EN 343 Κλάση 3:1 X (WP 20,000MM)<br/> Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο της μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων καθώς και ετικέτα με το υλικό υφάσματος και οδηγίες πλύσης αυτού σύμφωνα με τα Πρότυπο ISO 13688:2013</p> |    |
| 6 | <p>Μπότες εργασίας γόνατος από επένδυση πολυβινυλοχλωριδίου στο άνω μέρος με ελαφρά πολυεστερική φόδρα, ενσωματωμένο πάτο, σόλα από πολυβινυλοχλωρίδιο, με αντοχή σε πετρελαιοειδή, αντιστατική και αντιολισθητική, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αδιάβροχο άνω μέρος.</p> <p>Υλικό : πολυβινυλοχλωρίδιο<br/> Χρώμα : Μαύρο<br/> Νουμερο:35-48</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 |

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Η μπότα θα φέρει σήμανση CE και θα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN ISO 20347 |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|

| α/α | ΕΙΔΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ποσότητα (τμχ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7   | <p>Άρβυλα ασφάλειας (S3) μη μεταλλική με προστασία από συνθετικό υλικό πάχους 6,5mm ανθεκτικό προστατευτικό δαχτύλων 200 joule για άνετη εφαρμογή, εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα για την καλύτερη άνεση των δακτύλων, ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση, απορρόφηση κραδασμού στην περιοχή της φτέρνας (E), αντιολισθητική Σόλα (SRC) μόνης πυκνότητας με λεπτή στρώση από πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη ελαστικότητα κινήσεων και μείωση της επίδρασης της κούρασης των ποδιών ανθεκτική στη διάτρηση και αντοχή σε πετρελαιοειδή (FO) και σχεδιασμένη για την προστασία των χρηστών από την ολίσθηση σε σκάλες (LG), προστασία ηλεκτρονικών συσκευών από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD), εσωτερική φόδρα με μόνωση ψύχους έως -17 ° C (CI) και αντιβακτηριδιακή φόδρα σε όλο το εσωτερικό του παπουτσιού η οποία θα αναπνέει για την αποφυγή δημιουργίας οσμών, ενδιάμεση σόλα από βαλλιστικό ύφασμα για εξαιρετική άνεση και προστασία , δέρμα Nabutek στο εξωτερικό άνω μέρος ανθεκτικό στο νερό και τους υδρογονάνθρακες (WRU or WPA), Προστατευτικό εξωτερικό κάλυμμα δακτύλων (SC),</p> <p>Κατασκευασμένα ορθοπεδικά για τη μέτρηση του ποδιού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες DGUV112-191</p> <p>Στο μέρος της γλώσσας του παπουτσιού θα αναγράφεται ημερομηνία κατασκευής η οποία δεν θα πρέπει να είναι πριν το 2023, ο κατασκευαστής του προϊόντος, το νούμερο του προϊόντος καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα</p> <p>Χρώμα : Μαύρο</p> <p>Νούμερο : 35 έως 48</p> <p>Πρότυπα :</p> <p>CE EE 2016/425 EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20345:2022 S3 CI ESD SRC FO</p> <p>EN 61340-4-3</p> <p>EN 61340-5-1</p> <p>CEI EN 61340-4-5</p> | 18             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8 | <p>Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο για μειώσει του κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης που σχετίζεται με γάντια από λάτεξ (συσκευασία 100τμχ) με ή χωρίς πούδρα, κατάλληλα για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.</p> <p>ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια, επιδεξιότητας 5 για άριστη εφαρμογή</p> <p>Υλικό : Νιτρίλιο</p> <p>Πάχος 0,07mm</p> <p>Χρώμα : Μαύρο η μπλε</p> <p>Διαθέσιμο σε διάφορα νούμερα/μεγέθη ανάλογα το χρηστή</p> <p>Πρότυπα :</p> <p>EN ISO 21420</p> <p>EN ISO 374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Β ΚΡΤ</p> <p>EN 455 ΜΕΡΟΣ 1&amp;2</p> <p>CE CAT III</p> | 20 κυτία (100 τμχ) |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| α/α | ΕΙΔΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π.                                                                                                                                | Ποσότητα (τμχ) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9   | <p>Μάσκα μιας χρήσης, αναδιπλούμενη με φίλτρο KN95, με ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή</p> <p>Πρότυπα :</p> <p>GB 2626</p> <p>KN 95</p> | 200            |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ****ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΗΛ. 2461351164)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Παροχή ΜΑΠ σε υπαλλήλους της ΔΑΟ ΠΔΜ, για το έτος 2025.**

| α/α       | Είδη ατομικής προστασίας                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ποσότητα (τεμ.) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A.</b> | <b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΡΑΣΕΩΣ, ΑΝΑΠΝΟΗΣ &amp; ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 1.        | <p><b>Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο</b> (αρ. 43726/2019 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 2208/Β'/2019)</p> <p><b>Πεδίο χρήσης:</b> για μείωση του κινδύνου αλλεργικής αντίδρασης που σχετίζεται με γάντια από λάτεξ με ή χωρίς πούδρα, κατάλληλα για εγκαταστάσεις πρώτης μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων.</p> | 8 κουτία        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | <p><b>Χαρακτηριστικά:</b> Ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά κα έλαια, επιδεξιότητα 5 για άριστη εφαρμογή.</p> <p><b>Υλικό:</b> νιτρίλιο, πάχος 0,07mm, χρώμα: μαύρο ή μπλε, διαθέσιμο σε νούμερο/μέγεθος M.</p> <p><b>Πρότυπα:</b> EN ISO 21420, EN ISO 374-1q2016 ΤΥΠΟΣ Β ΚΡΤ, EN 433 ΜΕΡΟΣ 1 &amp; 2, CE CAT III</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2.        | <p><b>Κράνος</b> (Απασχολούμενους σε επιβλέψεις γεωπονίας, αρ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208/Β'/2019)</p> <p><b>Πεδίο χρήσης:</b> για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.</p> <p><b>Χαρακτηριστικά:</b> Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού. <b>Κεφαλόδεμα:</b> στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Αντιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται.</p> <p><b>Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα:</b> 440 vac.</p> <p><b>Σήμανση:</b> CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.</p> <p><b>Πρότυπα:</b> CE EE 2016 /425, EN 397</p> <p><b>Έτος κατασκευής</b> ≥ 2021</p> <p>Θα υπάρχουν και οδηγίες στα ελληνικά.</p> <p>Στο εμπρόσθιο μέρος θα φέρουν το λογότυπο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».</p> | 08 |
| <b>B.</b> | <b>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 1.        | <p><b>Ανακλαστικό Γιλέκο</b> (Απασχολούμενους σε επιβλέψεις γεωπονίας, αρ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 208/Β'/2019)</p> <p><b>Πεδίο χρήσης:</b> για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα.</p> <p><b>Χαρακτηριστικά:</b> γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες περιορισμένου φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, διάτρητα-διχτυωτά ή εν μέρει διάτρητα-διχτυωτά.</p> <p>Υλικό κατασκευής: βαμβάκι έως (15%) και πολυεστέρας τουλάχιστον (85%) για καλύτερο δυνατό συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.</p> <p>Εναλλακτικά, σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας, πλεκτό βάρους 100 gr/m<sup>2</sup> έως 130 gr/m<sup>2</sup>, 100% πολυεστερικό δίχτυ (αναπνέον - διαπνέον ύφασμα), βάρους 90 gr/m<sup>2</sup> έως 115 gr/m<sup>2</sup>.</p> <p>Τσέπες: Θήκη ταυτότητας</p> <p>Κλείσιμο σκρατς</p> <p>Χρώμα: Κίτρινο</p> <p>Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις.</p> <p><b>Πρότυπα:</b> CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 κλάση 1 τουλάχιστον.</p>                                                                                                                                                 | 08 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p><b>Σήμανση:</b> Στο εσωτερικό του γιλέκου θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του γιλέκου, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013. Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).</p> |    |
| 2. | <p><b>Φόρμες μιας χρήσης ολόσωμες λευκές</b><br/>(Απασχολούμενους σε επιβλέψεις γεωπονίας, αρ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 208/Β'/2019))</p> <p><b>Πεδίο χρήσης:</b> για επισκέψεις σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και εγκαταστάσεις μεταποίησης.</p>                                                                                                                                                                   | 08 |

| Γ. | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | <p><b>Γαλότσες PVC Ψύχους</b> (Απασχολούμενους σε επιβλέψεις γεωπονίας, αρ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 208/Β'/2019))</p> <p><b>Πεδίο χρήσης:</b> στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.</p> <p><b>Χαρακτηριστικά:</b> S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου C (=μπότα) γαλότσα από συνθετικό PVC κατάλληλη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (ψύχους), ψηλή (38cm), με εσωτερική θερμική επένδυση, χωρίς προστασία στα δάχτυλα, με αντιολισθητική και αντιστατική σόλα. Αβλαβές υλικό, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης, υδατοπερατότητας, απορρόφησης νερού και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Προστασία από ψύχος, υγρασία, ακαθαρσίες, γλιστρήματα και ελαφριάς μορφής μηχανικούς κινδύνους.</p> <p><b>Σήμανση:</b> οι γαλότσες να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.</p> <p>Νούμερα: από 37 έως και 40 (σε συμβατικά παπούτσια)</p> <p><b>Πρότυπα:</b> EN-340, EN-345.</p> | 08 |
| 2. | <p><b>Άρβυλα ασφαλείας S3 μη μεταλλικό</b> (Απασχολούμενους σε επιβλέψεις γεωπονίας, αρ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 208/Β'/2019))</p> <p><b>Πεδίο χρήσης:</b> Για όλες τις εργασίες.</p> <p><b>Χαρακτηριστικά:</b> Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, προστασία από</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08 |

## 25PROC018022849 2025-11-27

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικές ιδιότητες, στη σόλα oilresistant.</p> <p><b>Σήμανση:</b> CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής <math>\geq 2020-21</math>, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.</p> <p><b>Νούμερα:</b> από 37 έως και 41 (σε συμβατικά παπούτσια)</p> <p><b>Πρότυπα:</b> CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC.</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|