

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΜΜΕΚ)

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΚΥΑ.οικ.6164/16-03-2018 (ΦΕΚ 1107Β/2018) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (φ/ε) | Π.Ε. | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | | | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ(MW) | ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ | | | | ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ 20-12-2018 | ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΑΣΕ) | ΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | | | | | ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | | | |
|-----------------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) | | ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗ | ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΆΛΛΗ ΜΗΧΑΝΗ | | | | | | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ | ΝΕΑ | ΣΤΑΘΕΡΗ | ΚΙΝΗΤΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘ.ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | | ΜΕΣΟ ΦΟΡΤΙΟ | | |
| 2 | 001 | 01 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 19.36 | | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο1_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο1 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | | 1.800 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 15,5 MWth | ΟΧΙ | |
| 2 | 001 | 02 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 19.36 | | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο2_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο2 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | | 1.800 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 15,5 MWth | ΟΧΙ | |
| 2 | 001 | 03 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 19.36 | | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο3_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο3 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | | 1.800 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 15,5 MWth | ΟΧΙ | |
| 2 | 001 | 04 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 3.68 | | | | | Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ)-ντιζελοκίνητη μηχανή | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο4 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | 15 ώρες (εντάσσεται στις απαλλαγές του άρθρου 7, παρ.3 της ΚΥΑ 6161/2018 όπως <500 ώρες) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 2,45MWth | ΝΑΙ | | |
| 3 | 002 | 01 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΑΝΤΜΟΥΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. | ΜΑΝΤΜΟΥΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. | 2.171 | | | | | Ατμολέβητας ΚΑΤ-Α Πιστ/κο αριθ/βηθ ΠΗΡ1407025/1 / 05-03-2014 Ημ/νία επανελέγχου 28/02/2022 (Φλογασυλωτός τριών διαδρομών καυσαερίων, Τύπος 3P - 3000-13,5) | ΒΙΟΑΕΡΙΟ (100%) | 428-1/17-03-14 (ΑΔΑ:ΒΙΚΖ7ΛΨ-Κ5Ψ-Υ/Δ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΠΤ) _1671-1 / 20-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩ37ΛΨ-7Β1/ Άδεια Εγκατάσταση) _157-1/16-02-2016 (ΑΔΑ:62ΘΔ7ΛΨ-ΠΧ2 /Άδεια λειτουργίας). Αποδενκνύει λειτουργία πριν 20/12/2018. | 35.11.10.06 / 37.00.11.00 / 20.59.59.01 / 20.15.39.00 | Ο Ατμολέβητας συμμορφώνεται με την ΚΥΑ 16289/330/99. | ___ 1.4η Ομάδα (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) α/α 11 - Εργασία R3 - A2 -Q =6.205tn<100.000tn ___ 2. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 4 - Επεξεργασία Υποπροϊόντων Σφαγής - A2 - 10tn/ημέρα ___ 3. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Απαλλασσόμενη - Ισχύς <0,5Mw | X | | X | | 15 ώρες (εντάσσεται στις απαλλαγές του άρθρου 7, παρ.3 της ΚΥΑ 6161/2018 όπως <500 ώρες) | Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας 250kw/h Λειτουργίας | ΟΧΙ | Μηδενικές (0) ώρες για τα έτη 2024-2025. Η μονάδα ήταν σε προσωρινή παύση λόγω επισκευών. | |
| 1 | 003 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΡ. ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΧΡ. ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 3.2 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) | 11-01-2012 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/641/2/6 | 01.63.10.04 / 52.10.13.00 | ΟΧΙ | ___ 1. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 222 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ___ 2. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 9 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |
| 1 | 004 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1.77 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ 20% - ΒΟΥΤΑΝΙΟ 80% | 09-11-2012 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/542/3/2503 | 52.10.13.00 | ΟΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 222 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |
| 1 | 005 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.77 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) | 18-03-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/645/3/953 | 52.10.13.00 | ΟΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 229 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |
| 1 | 006 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 1.19 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ 20% - ΒΟΥΤΑΝΙΟ 80% | 07-03-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/732/2/562 | 01.63.10.04 | ΟΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 229 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΜΜΕΚ)

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΚΥΑ.οικ.6164/16-03-2018 (ΦΕΚ 1107Β/2018) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (φ/ε) | Π.Ε. | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | | | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ(MW) | ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ | | | | ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ 20-12-2018 | ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΑΣΕ) | ΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | | | | | ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | | | |
|-----------------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) | | ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗ | ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΆΛΛΗ ΜΗΧΑΝΗ | | | | | | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ | ΝΕΑ | ΣΤΑΘΕΡΗ | ΚΙΝΗΤΗ | ΠΡΩΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘ.ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | | ΜΕΣΟ ΦΟΡΤΙΟ | | |
| 2 | 001 | 01 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 19.36 | | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο1_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο1 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | | 1.800 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 15,5 MWth | ΟΧΙ | |
| 2 | 001 | 02 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 19.36 | | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο2_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο2 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | | 1.800 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 15,5 MWth | ΟΧΙ | |
| 2 | 001 | 03 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 19.36 | | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο3_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο3 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | | 1.800 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 15,5 MWth | ΟΧΙ | |
| 2 | 001 | 04 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | | 3.68 | | | | | Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ)-ντιζελοκινητή μηχανή | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάιος 2003 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ο ΑΗΣ Μελίτης) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο4 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | Α1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | X | | X | | 15 ώρες (εντάσσεται στις απαλλαγές του άρθρου 7, παρ.3 της ΚΥΑ 6161/2018 όπως <500 ώρες) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 2,45MWth | ΝΑΙ | | |
| 3 | 002 | 01 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΑΝΤΜΟΥΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. | ΜΑΝΤΜΟΥΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. | 2.171 | | | | | Ατμολέβητας ΚΑΤ-Α Πιστ/κο αριθ/βηθ ΠΗΡ1407025/1 / 05-03-2014 Ημ/νία επανελέγχου 28/02/2022 (Φλογασυλωτός τριών διαδρομών καυσαερίων, Τύπος 3P - 3000-13,5) | ΒΙΟΑΕΡΙΟ (100%) | 428-1/17-03-14 (ΑΔΑ:ΒΙΚΖ7ΛΨ-Κ5Ψ-Υ/Δ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΠΤ) _1671-1 / 20-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩ37ΛΨ-7Β1/ Άδεια Εγκατάσταση) _157-1/16-02-2016 (ΑΔΑ:62ΘΔ7ΛΨ-ΠΧ2 /Άδεια λειτουργίας). Αποδενκνύει λειτουργία πριν 20/12/2018. | 35.11.10.06 / 37.00.11.00 / 20.59.59.01 / 20.15.39.00 | Ο Ατμολέβητας συμμορφώνεται με την ΚΥΑ 16289/330/99. | ___ 1.4η Ομάδα (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) α/α 11 - Εργασία R3 - A2 -Q =6.205tn<100.000tn ___ 2. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 4 - Επεξεργασία Υποπροϊόντων Σφαγής - A2 - 10tn/ημέρα ___ 3. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Απαλλασσόμενη - Ισχύς <0,5Mw | X | | X | | 15 ώρες (εντάσσεται στις απαλλαγές του άρθρου 7, παρ.3 της ΚΥΑ 6161/2018 όπως <500 ώρες) | Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας 250kw/h Λειτουργίας | ΟΧΙ | Μηδενικές (0) ώρες για τα έτη 2024-2025. Η μονάδα ήταν σε προσωρινή παύση λόγω επισκευών. | |
| 1 | 003 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΡ. ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΧΡ. ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 3.2 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) | 11-01-2012 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/641/2/6 | 01.63.10.04 / 52.10.13.00 | ΟΧΙ | ___ 1. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 222 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ___ 2. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 9 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |
| 1 | 004 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1.77 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ 20% - ΒΟΥΤΑΝΙΟ 80% | 09-11-2012 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/542/3/2503 | 52.10.13.00 | ΟΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 222 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |
| 1 | 005 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.77 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) | 18-03-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/645/3/953 | 52.10.13.00 | ΟΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 229 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |
| 1 | 006 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 1.19 | | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ 20% - ΒΟΥΤΑΝΙΟ 80% | 07-03-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ14.2/732/2/562 | 01.63.10.04 | ΟΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 229 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | X | | X | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΟΧΙ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 007 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΤΙΔΗ Ο.Ε. | Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Αγροτεμάχια 981-982α | 1.77 | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΒΟΥΤΑΝΙΟ 100% | 11-08-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΓΘΜ. Φ14.2/620/3/2497 | 52.10.13.00 | ΌΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α229 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B | X | | | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΌΧΙ |
| 1 | 008 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | Πτολεμαίδα, Αγροτεμάχιο 854 | 3.2 | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) | 12-03-2015 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΓΘΜ. Φ14.2/489/4/1073 | 01.63.10.04 / 52.10.13.00 | ΌΧΙ | _1. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α222 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B _2. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 9 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B | X | | | | 720 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΌΧΙ |
| 1 | 009 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2ο χλμ Σερβίων - Κοζάνης | 1.74 | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ 20% - ΒΟΥΤΑΝΙΟ 80% | 30-03-1998 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΓΘΜ. Φ14.2/336/2658 | 52.10.13.00 | ΌΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α229 -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B | X | | | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΌΧΙ |
| 1 | 010 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΙΟΛΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. | Δ.Ε. ΒΛΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Αγροτεμάχια 8 & 9 αγροτικής διανομής "Πεκρεβενικού Βλάστης" έτους 1965 | 0.543 | | | | Μηχανή καύσης βιοαερίου (Anus 500 plus)_No1 | Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου (βιοαέριο) περιεκτικότητας τουλάχιστον 46% σε μεθάνιο) | 2/2/2016 | 20.59.59.01 / 38.21.29.01 / 38.21.29.02 | Η Μονάδα βιοαερίου υπάγεται στην ΚΥΑ11936/836/2019 και στην Υ.Α.612/118658/2020. Βεβαίωση Παραγωγού ΒΕΒ-3599/2021 | ___ 1. 10η Ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) α/α 6.α - Κατηγορία A2 (P<10MW) - Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου ___ 2. 4η Ομάδα (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) α/α 11.α - Κατηγορία A2 (Q <100.000tn/έτος) - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδυνών αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) | X | | | | 7920 ώρες/έτος | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 208 Nm3/h | ΌΧΙ |
| 1 | 010 | 02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΙΟΛΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. | Δ.Ε. ΒΛΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Αγροτεμάχια 8 & 9 αγροτικής διανομής "Πεκρεβενικού Βλάστης" έτους 1965 | 0.543 | | | | Μηχανή καύσης βιοαερίου (Anus 500 plus)_No2 | Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου (βιοαέριο) περιεκτικότητας τουλάχιστον 46% σε μεθάνιο) | 17/10/2018 | 20.59.59.01 / 38.21.29.01 / 38.21.29.02 | Η Μονάδα βιοαερίου υπάγεται στην ΚΥΑ11936/836/2019 και στην Υ.Α.612/118658/2020. Βεβαίωση Παραγωγού ΒΕΒ-3599/2021 | ___ 1. 10η Ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) α/α 6.α - Κατηγορία A2 (P<10MW) - Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου ___ 2. 4η Ομάδα (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) α/α 11.α - Κατηγορία A2 (Q <100.000tn/έτος) - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδυνών αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) | X | | | | 7920 ώρες/έτος | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 208 Nm3/h | ΌΧΙ |
| 1 | 011 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Εξαντλημένο Ορυχείο Κομάνου Λιγνιτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης (Επαρχιακή Οδός Ανατολικού-Καρσοχωρίου-Σπηλιάς) | 27.26 | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο1_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάρτιος 2024 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία η ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο1 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | A1, 9η ομάδα, 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | | | | | 1.000 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 20MWtn | ΌΧΙ |
| 1 | 011 | 02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Εξαντλημένο Ορυχείο Κομάνου Λιγνιτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης (Επαρχιακή Οδός Ανατολικού-Καρσοχωρίου-Σπηλιάς) | 27.26 | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο2_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάρτιος 2024 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο2 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | A1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | | | | | 1.000 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 20MWtn | ΌΧΙ |
| 1 | 011 | 03 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Εξαντλημένο Ορυχείο Κομάνου Λιγνιτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης (Επαρχιακή Οδός Ανατολικού-Καρσοχωρίου-Σπηλιάς) | 27.26 | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο3_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάρτιος 2024 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο3 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | A1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | | | | | 1.000 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 20MWtn | ΌΧΙ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 007 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΤΙΔΗ Ο.Ε. | Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Αγροτεμάχια 981-982α | 1.77 | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΒΟΥΤΑΝΙΟ 100% | 11-08-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΓΘΜ. Φ14.2/620/3/2497 | 52.10.13.00 | ΌΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α229 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B | X | | | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΌΧΙ |
| 1 | 008 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | Πτολεμαίδα, Αγροτεμάχιο 854 | 3.2 | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) | 12-03-2015 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΓΘΜ. Φ14.2/489/4/1073 | 01.63.10.04 / 52.10.13.00 | ΌΧΙ | 1. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α222 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B 2. 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α 9 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B | X | | | | 720 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΌΧΙ |
| 1 | 009 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2ο χλμ Σερβίων - Κοζάνης | 1.74 | | | | ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ 20% - ΒΟΥΤΑΝΙΟ 80% | 30-03-1998 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΓΘΜ. Φ14.2/336/2658 | 52.10.13.00 | ΌΧΙ | 9η Ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες) α/α229 -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B | X | | | | 488 ώρες (h) | Δεν έχουμε στοιχεία | ΌΧΙ |
| 1 | 010 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΙΟΛΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. | Δ.Ε. ΒΛΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Αγροτεμάχια 8 & 9 αγροτικής διανομής "Πεκρεβενικού Βλάστης" έτους 1965 | 0.543 | | | | Μηχανή καύσης βιοαερίου (Anus 500 plus)_No1 | Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου (βιοαέριο περιεκτικότητας τουλάχιστον 46% σε μεθάνιο) | 2/2/2016 | 20.59.59.01 / 38.21.29.01 / 38.21.29.02 | Η Μονάδα βιοαερίου υπάγεται στην ΚΥΑ11936/836/2019 και στην Υ.Α.612/118658/2020. Βεβαίωση Παραγωγού ΒΕΒ-3599/2021 | 1. 10η Ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) α/α 6.α - Κατηγορία A2 (P<10MW) - Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου 2. 4η Ομάδα (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) α/α 11.α - Κατηγορία A2 (Q <100.000tn/έτος) - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδυνών αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) | X | | | | 7920 ώρες/έτος | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 208 Nm3/h | ΌΧΙ |
| 1 | 010 | 02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΙΟΛΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. | Δ.Ε. ΒΛΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Αγροτεμάχια 8 & 9 αγροτικής διανομής "Πεκρεβενικού Βλάστης" έτους 1965 | 0.543 | | | | Μηχανή καύσης βιοαερίου (Anus 500 plus)_No2 | Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου (βιοαέριο περιεκτικότητας τουλάχιστον 46% σε μεθάνιο) | 17/10/2018 | 20.59.59.01 / 38.21.29.01 / 38.21.29.02 | Η Μονάδα βιοαερίου υπάγεται στην ΚΥΑ11936/836/2019 και στην Υ.Α.612/118658/2020. Βεβαίωση Παραγωγού ΒΕΒ-3599/2021 | 1. 10η Ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) α/α 6.α - Κατηγορία A2 (P<10MW) - Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου 2. 4η Ομάδα (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) α/α 11.α - Κατηγορία A2 (Q <100.000tn/έτος) - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδυνών αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) | X | | | | 7920 ώρες/έτος | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 208 Nm3/h | ΌΧΙ |
| 1 | 011 | 01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Εξαντλημένο Ορυχείο Κομάνου Λιγνιτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης (Επαρχιακή Οδός Ανατολικού-Καρσοχωρίου-Σπηλιάς) | 27.26 | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο1_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάρτιος 2024 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία η ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο1 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | A1, 9η ομάδα, 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | | | | | 1.000 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 20MWtn | ΌΧΙ |
| 1 | 011 | 02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Εξαντλημένο Ορυχείο Κομάνου Λιγνιτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης (Επαρχιακή Οδός Ανατολικού-Καρσοχωρίου-Σπηλιάς) | 27.26 | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο2_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάρτιος 2024 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο2 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | A1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | | | | | 1.000 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 20MWtn | ΌΧΙ |
| 1 | 011 | 03 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Εξαντλημένο Ορυχείο Κομάνου Λιγνιτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης (Επαρχιακή Οδός Ανατολικού-Καρσοχωρίου-Σπηλιάς) | 27.26 | | | | Βοηθητικός λέβητας Νο3_ατμολέβητας | πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) (100%) | Μάρτιος 2024 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) | 35.11 | Ο βοηθητικός ατμολέβητας Νο3 αδειοδοτείται στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της ΚΥΑ 6161/2018 | A1, 9η ομάδα, α/α 207 (Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας) | | | | | 1.000 ώρες (h) | μέσο φορτίο κατά τη χρήση 20MWtn | ΌΧΙ |

