



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Βαθμός προτεραιότητας: Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ Άννα Νικολαΐδου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 245
Ηλεκτρον. Δ/ση : a.nikolaidou@prv.ypeka.gr
epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ/ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

που αφορά στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης που βρίσκεται στην οδό Κ. Μαμάτσιου 1 στον Δήμο Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά:

- 1 Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'16-10-1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
- 2 Ο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'09-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)».
- 3 Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 4 Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- 5 Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 6 Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 7 Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- 8 Το άρθρο 10 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
- 9 Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α'28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

- 10 Το Π.Δ.132/2017 (ΦΕΚ 160 Α'/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 11 Η Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/25-10-1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
- 12 Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β'/05-08-2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002».
- 13 Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002».
- 14 Η Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
- 15 Η Κ.Υ.Α. 14163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β'/08-05-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
- 16 Η Υ.Α. Η.Π. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α'/2011)».
- 17 Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενέργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494 Β'/04-07-2025) Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ.
- 18 Η από 06-12-2011 Έκθεση Αυτοψίας Επιθεωρητριών Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδος (ΤΒΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.).
- 19 Το Α.Π.: 12170/15-12-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γ.Ν. Κοζάνης, με το οποίο εστάλησαν ζητηθέντα κατά την αυτοψία στοιχεία (Α.Π.: 2407/16-12-2011 του ΤΒΕ/ΕΥΕΠ).
- 20 Η Α.Π.: οικ. 628/23-04-2012 Έκθεση Ελέγχου - Κλήση σε απολογία του ΤΒΕ/ΕΥΕΠ.
- 21 Το Α.Π.: 3356/02-05-2012 απολογητικό υπόμνημα του Γ.Ν. Κοζάνης (Α.Π.: 740/09-05-2012 του ΤΒΕ/ΕΥΕΠ).
- 22 Η Α.Π.: οικ. 247/05-03-2013 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π.: 248/05-03-2013 έγγραφο του ΤΒΕ/ΕΥΕΠ.
- 23 Το Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/133678/8227/04-12-2024 έγγραφο με θέμα: «Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν με την Α.Π.: οικ. 247/05-03-2013 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης».
- 24 Το από 15638/15-01-2025 απαντητικό έγγραφο του Γ.Ν. Κοζάνης με θέμα: «Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/4502/365/15-01-2025).

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου/ Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης εκδίδεται στη θέση της ακυρωθείσας, δυνάμει του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022, (22) σχετικής ΠΒΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, μη εφαρμοζόμενων των προθεσμιών των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της περ. γ) της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου και της Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023, για την τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 06/12/2011 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις Επιθεωρήτριες Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδος (ΤΒΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) [υν Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)], Καλλιόπη Μηλιορέλη και Αθηνά Τιτοπούλου για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Κοζάνης που βρίσκεται

στην οδό Κ. Μαμάτσιου 1 στον Δήμο Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιθεώρηση διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 και το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επί τόπου η (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τις Επιθεωρήτριες του ΤΒΕ/ ΕΥΕΠ και τον κ. Αμπάζη Δημήτριο, Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Κοζάνης.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η (20) σχετική Έκθεση Ελέγχου (ΕΕ), με την οποία ταυτόχρονα κλήθηκε σε απολογία το Γ.Ν. Κοζάνης επί των διαπιστώσεων της. Ακολούθως το Γ.Ν. Κοζάνης απέστειλε το (21) σχετικό απολογητικό υπόμνημα, το οποίο λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της (22) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), η οποία ακυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4964/2022. Σε απάντηση του (23) σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας περί επικαιροποίησης στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν με την ως άνω ΠΒΠ, το Γ.Ν. Κοζάνης απέστειλε το (24) σχετικό έγγραφο με συνημμένα στοιχεία για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωσή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της (22) σχετικής ακυρωθείσας ΠΒΠ καθώς και το (24) σχετικό έγγραφο επικαιροποίησης στοιχείων, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, ως εξής:

B.1. Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η: Μη σύννομη διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ)

- Ούτε στους κάδους, εντός των οποίων τοποθετούνταν οι σακούλες συλλογής των ΕΙΑ Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-MX), ούτε σε κάποιο κοντινό σημείο, υπήρχε το σήμα του βιολογικού κινδύνου και επιγραφή «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα», κατά παράβαση της παραγράφου Β.7 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Στις κίτρινες σακούλες δεν ήταν σημειωμένα: η ονομασία της υγειονομικής μονάδας, το τμήμα/ κλινική παραγωγής των ΕΙΑ και η ημερομηνία παραγωγής τους, κατά παράβαση της παραγράφου Β.4 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Η μονάδα διαθέτει 10 ανοικτούς τροχήλατους μεταλλικούς κάδους, με τους οποίους συλλέγονταν από κοινού τα ΕΙΑ-MX, τα ΕΙΑ Μολυσματικού και Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-MTX) και τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) από τις κλινικές και τα τμήματα της υγειονομικής μονάδας, κατά παράβαση της παραγράφου Γ.1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Εντός του ψυκτικού θαλάμου, τα ΕΙΑ-MX αποθηκεύονταν μέσα σε ένα περιέκτη (κίτρινη σακούλα), κατά παράβαση της παραγράφου Δ.4 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Οι κόκκινοι περιέκτες με τα ΕΙΑ-MTX αποθηκεύονταν προσωρινά μέχρι την παραλαβή τους, σε δωμάτιο του νοσοκομείου στο κτίριο του παλιού νεκροτομείου, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά παράβαση της παραγράφου Δ.2 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003. Στην εξωτερική επιφάνεια του ως άνω χώρου δεν υπήρχε σήμανση με τον

όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» και το σύμβολο του βιολογικού κινδύνου, κατά παράβαση της παραγράφου Δ.1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.

- Τη διετία 2010-2011, τα ΕΙΑ-MTX του Γ.Ν. Κοζάνης διαχειρίζονταν ως ΕΙΑ-MX, κατά παράβαση του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Τη διετία 2010-2011, το Γ.Ν. Κοζάνης πραγματοποιούσε παραδόσεις ΕΙΑ-MX 4-5 φορές το μήνα, δηλαδή ποσότητες ΕΙΑ-MX μεγαλύτερες των 500 l παρέμεναν στον ψυκτικό θάλαμο μέχρι και 7 ημέρες πριν την παραλαβή τους από τον φορέα διαχείρισης, κατά παράβαση της παραγράφου Δ.2 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης ΕΙΑ δεν είχε λάβει έγκριση από τον Διοικητή της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατά παράβαση της παραγράφου Α.1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.

Στο (21) σχετικό απολογητικό υπόμνημα του Γ.Ν. Κοζάνης αναφέρεται:

«Τα στερεά απόβλητα (ζήτημα Ε2) και ειδικά τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα ακολουθούν τη διαχείριση όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'1-10-2003). Ωστόσο κατά καιρούς προκύπτουν προβλήματα που αφορούν κυρίως στα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως χρωματική κωδικοποίηση και σήμανση ασκών συλλογής αποβλήτων, σταθεροί - τροχήλατοι κάδοι μεταφοράς αποβλήτων (αποκλειστικοί για κάθε κατηγορία αποβλήτων) για τα οποία βέβαια μεριμνά άμεσα και έγκαιρα η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων για την επίλυση τους. Την στιγμή της αυτοψίας καταγράφηκαν τέτοιου είδους παραλείψεις και αυτό γιατί παρόλο που έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αντικατάσταση των κατεστραμμένων υλικών (έγγραφα ΕΝΛ- προδιαγραφές υλικών- τμήμα προμηθειών- ανάδειξη αναδόχου) η διαδικασία δεν έφτασε μέχρι τέλους λόγω της μνημονιακής περιόδου που διανύουμε και της μείωσης των οικονομικών προϋπολογισμών των νοσοκομείων.

Τα ΕΙΑ-MX τοποθετούνται σε κίτρινες σακούλες αλλά δεν μπαίνουν σε δεύτερο υποδοχέα ιδίου χρώματος όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων εισηγήθηκε με έγγραφο της και έχει συμπεριληφθεί στη νέα σύμβαση του νοσοκομείου με πιστοποιημένη εταιρεία επεξεργασίας η προμήθεια αυτών των υποδοχέων από την ίδια την εταιρεία, γιατί το νοσοκομείο δεν είναι δυνατόν να προβεί σε αυτή την αγορά λόγω ελλείψεως οικονομικών πόρων.

Τα ΕΙΑ-MTX αφορούν κυρίως υγρά απόβλητα που προκύπτουν από το Παθολογοανατομικό εργαστήριο. Είναι κυρίως φορμόλη αναμειγμένη με αίμα (από παρασκευάσματα) και τα οποία τοποθετούνται σε ανθεκτικούς περιέκτες ως την αποκομιδή τους από την εταιρεία. Αποθηκεύονται σε απομονωμένο χώρο που δεν είναι δυνατή η διέλευση κανενός πέραν των αρμοδίων (νοσηλεύτρια- εργάτης) και σε συνθήκες περιβάλλοντος, με το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουν διευθετηθεί οι εκκρεμότητες που προέκυψαν από τη σύμβαση του νοσοκομείου με την αδειοδοτημένη εταιρεία επεξεργασίας (προμήθεια ψυκτικού θαλάμου). Γνωρίζουμε ότι η φύλαξη τους υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, μπροστά όμως στον κίνδυνο που υπάρχει για μόλυνση του περιβάλλοντος με την απευθείας απόρριψη τους στο δίκτυο, προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μολυσματικός χαρακτήρας των αποβλήτων αυτών μειώνεται στο ελάχιστο από την παρουσία της φορμόλης και ότι βάση αυτού, μπορούν να αποθηκευτούν στις συνθήκες φύλαξης των ΕΙΑ-TX.

Τέλος σχετικά με τα συνοδευτικά έντυπα των ΕΙΑ-MX και ΕΙΑ-MTX συμπληρώνονται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή και ο χρόνος αποκομιδής των αποβλήτων κατόπιν συστάσεων της ΕΝΛ προς την εταιρεία, θα είναι μέσα στα όρια της νομοθεσίας (κάθε 5 ημέρες).

... Σχετικά με το Β3 ζήτημα το σχέδιο του (ΕΚΔΙΑ) Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, έχει ήδη σταλεί προς έγκριση στη 3^η Υ.ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας (1301/15-02-2012) και

κατόπιν κάποιων διορθωτικών αλλαγών που έγιναν σε αυτόν (2466/03-04-2012) αναμένεται η τελευταία αξιολόγηση - η έγκρισή του».

Το Γ.Ν. Κοζάνης παραδέχεται τις παραβάσεις περί συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ. Οι συνθήκες συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς των ΕΙΑ εντός των υγειονομικών μονάδων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003. Ειδικότερα, περιγράφονται τόσο οι προδιαγραφές των υποδοχέων για την αρχική συσκευασία των Ε.Ι.Α. όσο και οι δεύτεροι υποδοχείς: «... δεύτερη εξωτερική σκληρή συσκευασία, του ίδιου χρώματος, που ενδεχομένως θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, αφού υποστεί τη δέουσα απολύμανση σε κάθε κύκλο χρήσης και η οποία θα αναγράφει 'Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα'». Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης της διασποράς των αποβλήτων κατά τη μεταφορά τους.

Μη αναγράφοντας σε καθένα από τους περιέκτες την ημερομηνία και την προέλευση των αποβλήτων, το Γ.Ν. Κοζάνης δεν εξασφάλιζε την ιχνηλασιμότητα των ΕΙΑ-MX. Οι εν λόγω περιέκτες θα συλλεχθούν σε οχήματα ψυγεία, πιθανότατα μαζί με τα ΕΙΑ άλλων υγειονομικών μονάδων και θα μεταφερθούν στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους, όπου θα αποθηκευτούν σε ψυγεία μαζί με ΕΙΑ άλλων υγειονομικών μονάδων. Οι μέθοδοι σήμανσης, καταγραφής και αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την ταυτοποίηση των ΕΙΑ-MX ανά πάσα στιγμή, από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεσή τους.

Ως προς τη διαχείριση των ΕΙΑ-MTX, ο μολυσματικός χαρακτήρας των εν λόγω αποβλήτων καθιστά υποχρεωτική την προσωρινή αποθήκευσή τους σε θερμοκρασία $\leq 5^{\circ}\text{C}$ και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Η αποθήκευση των ΕΙΑ-MTX σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εγκυμονεί κινδύνους για τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων, με πιθανό κίνδυνο διαφυγής του προς το περιβάλλον και μόλυνσης αυτού, αλλά και κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η μόνη προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας των ΕΙΑ-MTX είναι η αποτέφρωση. Το Γ.Ν. Κοζάνης παρέδιδε τα εν λόγω απόβλητα προς αποστείρωση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται μόνο η μολυσματικότητα και όχι η τοξικότητα τους.

Η ορθή τήρηση μητρώων (αρχείων) διαχείρισης αποβλήτων συμβάλλει στον έλεγχο και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων. Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων σε εθνικό επίπεδο για τα ΕΙΑ, η οποία επιτυγχάνεται με ετήσιες εκθέσεις που συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω μητρώα, αποτελεί βασική συνιστώσα στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισής τους.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα, επισημαίνεται ότι βάσει της (15) σχετικής Κ.Υ.Α., έχουν αντικατασταθεί οι όροι με τους οποίους περιγράφονται τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ), ως εξής:

- τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα» (ΕΙΑ– MX) ονομάζονται πλέον Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ),
- τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ – MTX) ονομάζονται Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και
- τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) ονομάζονται Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).

Επικαιροποιώντας τα σχετικά με την εν λόγω παράβαση στοιχεία, το Γ.Ν. Κοζάνης υπέβαλε με το (24) σχετικό έγγραφο τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Δέκα (10) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ του Γ.Ν. Κοζάνης που αφορούν τα έτη 2014-2027, έξι (6) ενδεικτικά έντυπα

αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά EAAM κατά τον Δεκέμβριο 2024 και φωτογραφίες, από τα οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

- i. Τα EAAM συλλέγονται χωριστά και τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώματος, οι οποίες φέρουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού, την αντίστοιχη σήμανση κλάσης UN ως προς την επικινδυνότητα τους και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά». Στις σακούλες υπάρχει ενσωματωμένη ετικέτα όπου αναφέρονται η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας, το τμήμα προέλευσης, καθώς και η κατηγορία και η ημερομηνία παραγωγής των αποβλήτων. Οι σακούλες τοποθετούνται σε πλαστικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος που φέρουν κατάλληλη σήμανση. Τα αιχμηρά αντικείμενα συλλέγονται σε αυτόκλειστους πλαστικούς υποδοχείς. Στον ψυκτικό θάλαμο, οι σακούλες με τα EAAM τοποθετούνται σε υποδοχέα κίτρινου χρώματος, ο οποίος φέρει αντίστοιχα σύμβολα και σήμανση, και αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών. Η επεξεργασία των EAAM πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αποστείρωσης σε αδειοδοτημένη μονάδα.
- ii. Τα EAAM, τα MEA και τα ΑΣΑ μεταφέρονται με τροχήλατα κλειστού τύπου, καθένα από τα οποία χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων και κατά δήλωση του Γ.Ν. Κοζάνης απολυμαίνεται τουλάχιστον μια φορά ημερησίως. Η μεταφορά των αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένης διαδρομής και ξεχωριστού ανελκυστήρα προς τον χώρο αποθήκευσής τους εντός του Νοσοκομείου, ήτοι προς τους ψυκτικούς θαλάμους και την πρέσσα, η οποία χρησιμοποιείται για τη σύμπτυξη των ΑΣΑ.
- iii. Τα MEA συλλέγονται χωριστά και τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώματος, οι οποίες φέρουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού, την αντίστοιχη σήμανση κλάσης UN ως προς την επικινδυνότητα τους και τον όρο «Επικίνδυνα Μολυσματικά Απόβλητα – Κίνδυνος Λοιμώξεων - Biohazard». Στις σακούλες υπάρχει ενσωματωμένη ετικέτα όπου αναφέρονται η ημερομηνία, το τμήμα προέλευσης και η κατηγορία αποβλήτων. Οι εν λόγω σακούλες τοποθετούνται σε περιέκτη (hospital box) που φέρει αντίστοιχα σύμβολα και σήμανση. Κατόπιν της συλλογής τους, τα MEA αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο 500 l σε θερμοκρασία μικρότερη των 0°C για χρονικό διάστημα έως 30 ημερών. Ο χώρος αποθήκευσης των MEA φέρει κατάλληλη σήμανση και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Η επεξεργασία των MEA πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αποτέφρωσης σε αδειοδοτημένη μονάδα.

Β) Βάσει του υποβληθέντος Α.Π.: 39015/24-09-2019 εγγράφου της Δ/σης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Ν. Κοζάνης θεωρήθηκε κατά το 2019 και, βάσει του υποβληθέντος Α.Π.: 15601/05-12-2024 εγγράφου του Γ.Ν. Κοζάνης, η επικαιροποιημένη εκδοχή του υποβλήθηκε προς έγκριση κατά το 2024.

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω έχει επέλθει συμμόρφωση ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη το ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, την κατηγορία της δραστηριότητας (B κατηγορίας), τη μη συμμόρφωση προ της αυτοψίας και τη θετική συνεργασία, **η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας.**

Παράβαση 2^η: Λειτουργία χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση

Το Γ.Ν. Κοζάνης λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατά παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011.

Στο (21) σχετικό απολογητικό υπόμνημα του Γ.Ν. Κοζάνης αναφέρεται: «Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Διοίκησης για να εκδοθεί Άδεια Περιβαλλοντικών Όρων για το Νοσοκομείο μας κατά το παρελθόν, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω ελλείψεως οικοδομικής άδειας».

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου έπρεπε να είχε τηρηθεί η διαδικασία της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 όπως ίσχυε κατά την αυτοψία. Η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) δεν προβλέπεται καθώς πρόκειται για υγειονομική μονάδα προϋφιστάμενη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της Ε.Π.Ο. απαιτούνταν η κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας, τις συνθήκες της περιοχής όπου λειτουργεί, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες, την παραγωγή αποβλήτων, την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις, τα προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα από σημαντικές επιπτώσεις. Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει τους φακέλους των ως άνω μελετών σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τις απόψεις τους και στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με τους όρους λειτουργίας της δραστηριότητας αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων όπως το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα, ώστε αυτές να μην διαταράξουν την οικολογική ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, η λειτουργία του Γ.Ν. Κοζάνης πραγματοποιούταν χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χωρίς να έχουν επιβληθεί όροι για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επικαιροποιώντας τα σχετικά με την εν λόγω παράβαση στοιχεία, το Γ.Ν. Κοζάνης υπέβαλε με το (24) σχετικό έγγραφο τα ακόλουθα στοιχεία:

- i. Στο πλαίσιο έκδοσης οικοδομικής άδειας του Γ.Ν. Κοζάνης, υποβλήθηκαν η Δήλωση ένταξης Ν. 4014/2011 με τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων στις 03-06-2013 και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013, με τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων στις 10-12-2013 και στις 28-12-2016.
- ii. Την Α.Π. 90763/5718π.ε./04-03-2014 Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία του Γ.Ν. Κοζάνης και τη μεταγενέστερη υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) με το Α.Π. 51465/20-05-2020 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω έχει επέλθει συμμόρφωση ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση.

Η πράξη αυτή συνιστά παράβαση **METPIAS σοβαρότητας**, για την οποία σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023, προβλέπεται η επιβολή προστίμου, όπως αναλύεται στην παράγραφο Γ.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023, για την έλλειψη ΠΠΔ, προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο δεν είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

Συνεπώς, για την 2η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως METPIAS σοβαρότητας, **το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα χίλια (1.000) ευρώ.**

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το (24) σχετικό, διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει πλήρης συμμόρφωση του Γενικού

Νοσοκομείου Κοζάνης. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, καθόσον όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Επίσης, με τα ίδια σχετικά προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών συμμόρφωσης (συμβάσεις, βεβαιώσεις, φωτογραφικό υλικό), τα οποία έγιναν δεκτά από την Υπηρεσία μας και κατά συνέπεια παύει η διαδικασία του ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση με την έκδοση της προβλεπόμενης Απόφασης Επιβολής Προστίμου.

Εφόσον δεν τίθεται ΠΔΕ, δεν απαιτείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Το παρόν αντικαθιστά την ακυρωθείσα, σύμφωνα με το (8) σχετικό, Α.Π.: οικ. 247/05-03-2013 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Η Προϊσταμένη Σ.Ε.Β.Ε.

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»**
Κων. Μαμάτσιου 1
501 31 Κοζάνη, Π.Ε. Κοζάνης
protokolo@mamatsio.gr
(και συστημένη επιστολή)
2. **Υ.Π.ΕΝ.**
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. **Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού
d.pxs@pdm.gov.gr και για ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας
2. **Υπουργείο Υγείας**
Διοίκηση 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3ype@3ype.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή

ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ_Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ