



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 12/10/2026

Α. Π.: Εισερχ. 167958

Α. Π. Αποστολέα: 167958

Ημ/νία Αποστολής: 12/10/2026

Ταχ. Δνση : Μ. Αλεξάνδρου 1
Διοικητήριο
52100 Καστοριά

Πληροφορίες : Α. Παναγιωτίδης - Ν. Ξένου

Τηλέφωνο : 2467350261 - 260

e-mail : a.panagiotidis@pdm.gov.gr
n.xenou@pdm.gov.gr

Προς

Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα : **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**, έκτακτου και μερικού ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα ύδατα του Λαδοπόταμου (παραπόταμος του Αλιάκμονα) στους Μανιάκους και συγκεκριμένα στα σημεία που ορίζονται από τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ: 265637.65, Υ: 4487027.76 και Χ: 265815.27, Υ: 4486525.22

- Σχετ.:**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α') «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
 10. Η υπ' αριθμ. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β') ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') ΥΑ «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 13. Η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β') ΥΑ «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 14. Η υπ' αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β') Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

15. Η με ημερομηνία 16-5-2022 ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. οικ. 74146/13-5-22 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
16. Η υπ' αριθμ. 113289/07-07-2026 (ΑΔΑ: Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε Προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
17. Η με αρ. πρωτ. 99436/08-07-2026 (ΑΔΑ: 9Π0Χ7ΛΨ-ΨΔ5) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Κλιμακίων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') όπως ισχύει, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
18. Το με αρ. πρωτ. 125109/29-07-2026 (Α.Π. αποστολέα 9009/20/611-α'/29-07-2026) έγγραφο της Δ/σης Αστυνομίας Καστοριάς με θέμα "Διενέργεια αυτοψίας και παροχή πληροφοριών".
19. Η από 03-08-2026 Έκθεση Αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καστοριάς (ΚΕΠΠΕ), κατόπιν της με αρ. πρωτ. 125561/29-07-2026 πρόσκλησης συμμετοχής σε συνεδρίαση του ΚΕΠΠΕ.
20. Το με αρ. πρωτ. 127561/03-08-2026 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας με επισυναπτόμενο το με α/α 2/2026 "Πρωτόκολλο δειγματοληψίας".
21. Το με αρ. πρωτ. 130351/06-08-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: "Παροχή στοιχείων σχετικά με αγωγούς στον παραπόταμο Λαδοπόταμο στους Μανιάκους".
22. Την απάντηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς του (21) σχετικού.
23. Το με αρ. εισ. πρωτ. 140460/26-08-2026 (Α.Π. αποσ. 2897/25-08-2026) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ σε απάντηση του (21) σχετικού.
24. Το με αρ. εισ. πρωτ. 141479/28-08-2026 (Α.Π. αποσ. 25410/26-08-2026) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς σε απάντηση του (21) σχετικού.
25. Το με αρ. πρωτ. 147159/08-09-2026 διαβιβαστικό του εργαστηρίου ENVOLAB με επισυναπτόμενα τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων κατόπιν του (20) σχετικού.
26. Τη με αρ. πρωτ. 149186/10-09-2026 διαβίβαση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου του Κ.Ε.Π.ΠΕ.
27. Το με αρ. πρωτ. 151474/15-09-2026 έγγραφο της ΔΕΥΑΚ με θέμα: "Υποβολή απόψεων-απολογία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου Κ.Ε.Π.ΠΕ. για την περιοχή της γέφυρας Μανιάκων και τον παραπόταμο Λαδοπόταμο".
28. Το με αρ. πρωτ. 3103/08-09-2026 έγγραφο της ΔΕΥΑΚ με θέμα: "Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης".
29. Τη με αρ. πρωτ. 154987/21-09-2026 απολογία της εταιρείας Τσιουχαδάρης Δ. & Ζ. Ο.Β.Ε.Ε. με επισυναπτόμενα: α. την αίτηση της εταιρείας προς τη ΔΕΥΑΚ για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης και β. την απάντηση της ΔΕΥΑΚ στο αίτημα της.
30. Την με αρ. πρωτ. 155841/22-09-2026 απολογία της κ. Αλεξίου Ευαγγελίας του Αντωνίου, ιδιοκτήτριας του κτιρίου, όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις "Ευτυχία Μάτσια Ο.Ε." & "Γκόγκας Λαζάρου Ο.Β.Ε.Ε.", με επισυναπτόμενα: α. την αίτηση της προς τη ΔΕΥΑΚ για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης και β. την απάντηση της ΔΕΥΑΚ στο αίτημα της.

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 3 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κ. Παναγιωτίδη Αλέξανδρο, κ. Ξένου Νεκταρία – Φωτεινή (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας), κ. Σκραπαρλή Χρήστο (Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) και τη Μαρία Μουτζίκη (Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης), με την συνδρομή της Αστυνομίας στο Λαδοπόταμο, στην περιοχή των Μανιάκων και συγκεκριμένα στα σημεία 1: Χ: 265637.65, Υ: 4487027.76 και 2: Χ: 265815.27, Υ: 4486525.22.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν του (18) σχετικού εγγράφου και της με αρ. πρωτ. 125561/29-07-2026 πρόσκλησης συμμετοχής σε συνεδρίαση του ΚΕΠΠΕ. Κατά τον χρόνο ελέγχου ελήφθησαν φωτογραφίες και 6 (έξι) δείγματα από τα παραπάνω σημεία, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Τέλος, συντάχθηκε επί τόπου η (19) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν με τα (27), (29) και (30) σχετικά, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις, για τις οποίες κλήθηκαν για κατάθεση απόψεων οι παρακάτω επιχειρήσεις:

- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ)
- Τσιουχαδάρης Δ ΚΑΙ Ζ ΟΒΕΕ
- Ευτυχία Μάτσια ΟΕ
- Κύρου Θεοφάνης
- Γκόγκας Λαζάρου ΟΒΕΕ,

δια της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (26) σχετική, σε άμεση συμμόρφωση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι παραβάσεις αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας):

Παράβαση

Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων σε ποσότητα ή διάρκεια που προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον, από την εκροή υγρών από τον πλαστικό αγωγό PVC του σημείου 1 με Χ: 265637.65, Υ: 4487027.76 που έχουν χαρακτηριστικά αστικών λυμάτων.

Στο (27) σχετικό έγγραφο, η ΔΕΥΑΚ αναφέρει ότι ο παραπάνω αγωγός δεν είναι ενταγμένος στο οργανωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων που αυτή λειτουργεί, ωστόσο αναφέρει ότι προέβη σε αυτοψία για την διαπίστωση της προέλευσης και της πορείας του. Επιπλέον αναφέρει ότι η πορεία του αγωγού δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί με ακρίβεια, ανακαλύφθηκε όμως ένα φρεάτιο ελέγχου, καλυμμένο από πυκνή θαμνώδη βλάστηση και σε επαφή με υφιστάμενη περίφραξη οικοπέδου από σκυρόδεμα, το οποίο δεν αποτελούσε τμήμα του αποχετευτικού της δικτύου. Στο συγκεκριμένο φρεάτιο, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΚ, υπήρχε ροή θολού υγρού λυμάτων με χαρακτηριστικά όμοια του υγρού ροής στην θέση εξόδου του αγωγού PVC στον ποταμό Λαδοπόταμο. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΔΕΥΑΚ ενήργησε άμεσα και πρόεβη στην κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων για την σύνδεση του αγωγού αυτού με το εν λειτουργία αποχετευτικό της δίκτυο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το αποτέλεσμα είναι να έχει σταματήσει η ροή των λυμάτων στο σημείο εξόδου του αγωγού στον ποταμό Λαδοπόταμο, γεγονός που αποδεικνύει με τις επισυναπτόμενες στην απολογία της φωτογραφίες μετά την επέμβαση της.

Σύμφωνα με το (28) σχετικό έγγραφο, η ΔΕΥΑΚ ενημέρωσε έναν μικρό αριθμό πολιτών, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος στο νομίμως λειτουργούν αποχετευτικό δίκτυο της να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συνδεθούν σε αυτό.

Με το (26) σχετικό έγγραφο, κλήθηκαν σε κατάθεση απόψεων οι επιχειρήσεις με τις επωνυμίες Τσιουχαδάρης Δ ΚΑΙ Ζ ΟΒΕΕ, Ευτυχία Μάτσια ΟΕ, Γκόγκας Λαζάρου ΟΒΕΕ και Κύρου Θεοφάνης, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τον τρόπο αποχέτευσης τους. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν σε κτίριο το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, στην περιοχή της αυτοψίας και ο τρόπος αποχέτευσης τους δεν είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ.

Με τα (29) και (30) σχετικά έγγραφα, ο κ. Τσιουχαδάρης Δημήτριος του Ζήση και η κ. Αλεξίου Ευαγγελία του Αντωνίου ιδιοκτήτες του κτιρίου που εδρεύουν οι παραπάνω επιχειρήσεις, δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο κτίριο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ και δεν είχαν γνώση έως την κλήση τους σε απολογία για τον τρόπο αποχέτευσης του. Μετά την ενημέρωσή τους προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες καταθέτοντας αίτηση προς τη ΔΕΥΑΚ για να συνδεθούν στο οργανωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων που λειτουργεί στην περιοχή, αίτημα που έγινε δεκτό από τη ΔΕΥΑΚ.

Οι ιδιοκτήτες των οικιών που ενημερώθηκαν από την ΔΕΥΑΚ, καθώς και του κτιρίου που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στο οποίο εδρεύουν οι παραπάνω επιχειρήσεις, οφείλουν να ολοκληρώσουν τη σύνδεση τους στο νόμιμο δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής, σύμφωνα με το παρακάτω Πλάνο διορθωτικών Ένεργειών και να ενημερωθεί η υπηρεσία μας σχετικά από τους αρμόδιους.

Επομένως, η ανωτέρω διαπιστωθείσα παράβαση **δεν αναιρείται**.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως παράβαση ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τους πίνακες 2 και 3 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β').

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης
Β	Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων σε ποσότητα και διάρκεια που προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον	Σύνδεση στο οργανωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων που λειτουργεί στην περιοχή, των οικιών που δεν έχουν συνδεθεί, αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΚ	Μέτρια	30/11/2026
		Σύνδεση στο οργανωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων που λειτουργεί στην περιοχή, του εκτός σχεδίου πόλης κτιρίου, ευθύνης των ιδιοκτητών του	Μέτρια	30/11/2026

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η ΔΕΥΑΚ και οι κ. Τσιουχαδάρης Δημήτριος του Ζήση και κ. Αλεξίου Ευαγγελία του Αντωνίου οφείλουν να υποβάλλουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, κ.λπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15 του άρθρου 20 και της παρ. 1β του άρθρου 21 του Ν. 4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β').

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τους εμπλεκόμενους από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β') είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παρούσα διαβιβάζεται στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Οι συμμετέχοντες στο κλιμάκιο ελέγχου (ΚΕΠΠΕ)**Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής**

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης

Νεκταρία - Φωτεινή Ξένου

Δημήτριος Αλβανός

Χρήστος Σκραπαρλής

Μαρία Μουτζίκη

Πίνακας Αποδεκτών

1. ΔΕΥΑΚ
2. Τσιουχαδάρης Δημήτριος
3. Αλεξίου Ευαγγελία
(ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
4. Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή
Αρχείο Καταγγελιών